


TV HALTER • ROLLWAGEN • MONITORHALTER

HALTERUNGEN

DECKENHALTER • BEAMERHALTER • ZUBEHÖR

e+p



e+p Elektrik Handels GmbH & Co. KG

Am Ohrt 7 • D-59469 Ense-Höingen

Tel.: 0 29 38 - 98 76 20 • www.e-und-p.de

KONTAKT

**E+P ELEKTRIK HANDELS
GMBH & CO. KG**

✉ mail@e-und-p.de

☎ 0 29 38 - 98 76 20

📍 Am Ohrt 7, D-59469 Ense

🌐 www.e-und-p.de



©Uber Images

TV HALTER • ROLLWAGEN • MONITORHALTER

HALTERUNGEN

DECKENHALTER • BEAMERHALTER • ZUBEHÖR



TV WANDHALTER 4 - 19

TV STANDFUß 20

TV DECKENHALTER 21

TV ROLLWAGEN 22

TISCHLEINWAND 23

BEAMERHALTER 24 - 25

MONITORHALTER 26 - 31

ZUBEHÖR 32 - 33

(Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Technische Änderungen vorbehalten.)

WICHTIGE DETAILS AUF EINEN BLICK!

Hier finden sie eine Übersicht über unsere **TV WANDHALTER** für Ihre individuellen Einsatzzwecke.

ARTIKEL	ZOLL"	VESA	TRAGLAST	NEIGBAR	SCHWENKBAR	WANDABSTAND	SEITE
WHS 145	50" - 90"	min. 200x200 max. 800x600	75kg	+5° / -15°	±60°	min. 69mm max. 635mm	6
WHS 244	23" - 55"	min. 75x75 max. 400x400	30kg	+5° / -15°	±90°	min. 61mm max. 565mm	7
WHT 44	37" - 55"	min. 75x75 max. 400x400	35kg	+8° / -12°	±90°	min. 470mm max. 680mm	7
WHS 144	32" - 55"	min. 200x100 max. 400x400	50kg	+5° / -15°	±90°	min. 62mm max. 615mm	8
WHC 51	23" - 42"	min. 75x75 max. 200x200	15kg	+8° / -12°	±90°	min. 73mm max. 373mm	8
WHS 151	23" - 49"	min. 75x75 max. 200x200	30kg	±15°	±90°	min. 49mm max. 393mm	9
WHS 150	23" - 49"	min. 75x75 max. 200x200	30kg	±15°	±90°	min. 49mm max. 184mm	9
WH 223	bis 32"	min. 75x75 max. 100x100	20kg	+8° / -12°	±90°	min. 81mm max. 355mm	10
WH 21	bis 32"	min. 75x75 max. 100x100	18kg	±20°	±60°	72mm	11
WHS 310	55"-105"	min. 200x200 max. 1000x600	80kg	+10° / -15°	±10°	53mm	12
WHS 217	55"-100"	min. 200x200 max. 900x600	75kg	+5° / -10°		85mm	12



ARTIKEL	ZOLL"	VESA	TRAGLAST	NEIGBAR	SCHWENKBAR	WANDABSTAND	SEITE
WHS 116	37" - 70"	min. 100x100 max. 600x400	35kg	-10°		34mm	13
WHS 115	32" - 55"	min. 100x100 max. 400x400	35kg	-10°		34mm	13
WHS 307	60" - 120"	min. 200x200 max. 900x600	120kg			35mm	15
WHS 207	55" - 100"	min. 200x200 max. 900x600	75kg			31mm	15
WHS 132	43" - 95"	min. 200x200 max. 800x400	45kg			26mm	16
WHS 106	37" - 70"	min. 100x100 max. 600x400	40kg			25mm	17
WH 31	23" - 55"	min. 100x100 max. 400x400	40kg			30mm	17
WHS 105	32" - 55"	min. 100x100 max. 400x400	40kg			25mm	18
WH 1	bis 65"	min. 50x50 max. 400x200	56kg			57mm	18
WHS 104	23" - 42"	min. 75x75 max. 200x200	30kg			25mm	19
WH 25	bis 32"	min. 50x50 max. 100x100	25kg			16mm	19


WHS 145



TV WANDHALTER

◀ optional abschließbar

- neigbar +5°/-15°
- horizontaler Ausgleichswinkel $\pm 3^\circ$
- schwenkbar $\pm 60^\circ$, abhängig von der Bildschirmgröße
- max. Traglast: 75 kg
- Wandabstand: min. 69mm, max. 635mm
- mit integrierter Kabelführung
- mit integrierter Wasserwaage
- optional abschließbar (z.B. mit WHZ 3)
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



Farbe: ●

Verpackung: Karton



► neigbar & schwenkbar ► geeignet für Bildschirme 50" - 90"




WHS 244

Farbe: ●
Verpackung: Karton

TV Wandhalter

- höhenverstellbar durch spezielle Gasdruck-Federtechnik
- passend für alle Bildschirme mit VESA 75/100/200/300/400
- neigbar $+5^{\circ}$ / -15°
- horizontaler Ausgleichswinkel $\pm 3^{\circ}$
- schwenkbar $\pm 90^{\circ}$, abhängig von der Bildschirmgröße
- Traglast: 5-30 kg
- Wandabstand: min. 61mm, max. 565mm
- mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten




WHT 44

Farbe: ●
Verpackung: Karton

TV Wandhalter

- ausziehbar
- passend für alle Bildschirme mit VESA 75/100/200/300/400
- neigbar $+8^{\circ}$ / -12°
- horizontaler Ausgleichswinkel $\pm 3^{\circ}$
- schwenkbar bis zu $\pm 90^{\circ}$, abhängig von der Bildschirmgröße
- max. Traglast: 35 kg
- Wandabstand angelehnt: 45 mm
- Wandabstand ausziehbar: min. 470mm, max. 680mm
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



► voll beweglich ► geeignet für Bildschirme 23" - 55"

► neigbar & schwenkbar ► geeignet für Bildschirme 37" - 55"




WHS 144

Farbe: ●

Verpackung: Karton

TV Wandhalter

- neigbar $+5^\circ$ / -15°
- horizontaler Ausgleichswinkel $\pm 3^\circ$
- schwenkbar $\pm 90^\circ$, abhängig von der Bildschirmgröße
- max. Traglast: 50kg
- Wandabstand: min. 62mm, max. 615mm
- mit integrierter Wasserwaage & Kabelführung
- optional abschließbar (z.B. mit WHZ 3)
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten




WHC 51

Farbe: ● silber/schwarz

Verpackung: Karton


TV Wandhalter

- mit Fixierungs-Bolzen für sichere, feste Arretierung
- passend für alle Bildschirme mit VESA 75/100/200 Standard
- neigbar $+8^\circ$ / -12°
- schwenkbar $\pm 90^\circ$, abhängig von der Bildschirmgröße
- max. Traglast: 15kg
- Wandabstand: min. 73mm, max. 373mm
- horizontaler Ausgleichswinkel $\pm 3^\circ$
- mit integrierter Kabelführung & Wasserwaage
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



► neigbar & schwenkbar ► geeignet für Bildschirme 32" - 55"

► neigbar & schwenkbar ► geeignet für Bildschirme 23" - 42"




WHS 151

Farbe: ●
Verpackung: Karton

TV Wandhalter

- passend für alle Bildschirme mit VESA 75/100/200 Standard
- neigbar $\pm 15^\circ$
- schwenkbar $\pm 90^\circ$, abhängig von der Bildschirmgröße
- max. Traglast: 30kg
- Wandabstand: min. 49mm, max. 393mm
- mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten




WHS 150

Farbe: ●
Verpackung: Karton

TV Wandhalter

- passend für alle Bildschirme mit VESA 75/100/200 Standard
- neigbar $\pm 15^\circ$
- schwenkbar $\pm 90^\circ$, abhängig von der Bildschirmgröße
- max. Traglast: 30kg
- Wandabstand: min. 49mm, max. 184mm
- mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



► neigbar & schwenkbar ► geeignet für Bildschirme 23" - 49"

► neigbar & schwenkbar ► geeignet für Bildschirme 23" - 49"

WH 223


Farbe:  silber
Verpackung: Karton



TV WANDHALTER

◀ verschiedene Steckmöglichkeiten

- passend für alle Bildschirme mit VESA 75/100 Standard
- neigbar +8°/-12°
- schwenkbar $\pm 90^\circ$, abhängig von der Bildschirmgröße
- horizontaler Ausgleichswinkel $\pm 3^\circ$
- max. Traglast: 20kg
- Wandabstand: min. 81mm, max. 355mm
- mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



► neigbar & schwenkbar ► geeignet für Bildschirme bis 32"




WH 21

Farbe: silber
Verpackung: Karton

TV Wandhalter

- passend für alle Bildschirme mit VESA 75/100 Standard
- neigbar $\pm 20^\circ$
- schwenkbar $+60^\circ / -60^\circ$ abhängig von der Bildschirmgröße
- max. Traglast: 18kg
- Wandabstand: 72mm
- mit integrierter Wasserwaage & Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



► neigbar & schwenkbar ► geeignet für Bildschirme bis zu 32"




WHA 1

Farbe: silber
Verpackung: Karton

VESA Adapterplatte

- zur Erweiterung der Befestigungsmöglichkeiten der Halterung WH 21 auf VESA-Norm 200x200mm
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



► Erweiterung ► geeignet für WH 21




WHS 310

Farbe: ●

Verpackung: Karton

TV Wandhalter

- **Service-Stellung:** 17cm ausgezogen und $\pm 10^\circ$ schwenkbar
- bis zu $\pm 400\text{mm}$ quer verschiebbar (abhängig vom VESA-Maß des TV-Gerätes)
- horizontale Feineinstellung max. 32mm
- neigbar $+10^\circ/-15^\circ$ • max. Traglast: 80kg
- Wandabstand: 53mm
- mit integriertem Sicherheitsmechanismus
- optional abschließbar (z.B. mit WHZ 3)
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten





WHS 217

Farbe: ●

Verpackung: Karton

TV Wandhalter

- neigbar $+5^\circ/-10^\circ$, abhängig von der Bildschirmgröße
- max. Traglast: 75kg
- Wandabstand: 85mm
- mit integrierter Wasserwaage
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



► neigbar ► geeignet für Bildschirme 55" - 105"

► neigbar ► geeignet für Bildschirme 55" - 100"




WHS 116

Farbe: ●
Verpackung: Karton

TV Wandhalter

- neigbar -10°, abhängig von der Bildschirmgröße
- max. Traglast: 35kg
- Wandabstand: 34mm
- mit integrierter Wasserwaage
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



► neigbar ► geeignet für Bildschirme 37" - 70"




WHS 115

Farbe: ●
Verpackung: Karton

TV Wandhalter

- neigbar -10°, abhängig von der Bildschirmgröße
- max. Traglast: 35kg
- Wandabstand: 34mm
- mit integrierter Wasserwaage
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



► neigbar ► geeignet für Bildschirme 32" - 55"

Individuelle HALTERUNGEN

Rufen Sie uns gern an und gemeinsam finden wir eine passende Halterung für Ihr nächstes Projekt!

e+p Elektrik Handels GmbH & Co. KG • Am Ohrt 7 • D-59469 Ense • mail@e-und-p.de • 0 29 38 - 98 76 20 • www.e-und-p.de






WHS 307

Farbe: ●
Verpackung: Karton

TV-/Whiteboard-Halterung

- feststehend
- max. Traglast: 120kg
- Wandabstand: 35mm
- mit integrierter Wasserwaage
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



► feststehend ► geeignet für Bildschirme 60" - 120"




WHS 207

Farbe: ●
Verpackung: Karton

TV Wandhalter

- feststehend
- max. Traglast: 75kg
- Wandabstand: 31mm
- mit integrierter Wasserwaage
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



► feststehend ► geeignet für Bildschirme 55" - 100"

Farbe: ●
Verpackung: Karton

WHS 132




Höhenivellierung (Rückansicht)

- Lieferung inkl. Innensechskant 35cm

TV WANDHALTER

◀ mit Höhenivellierung

- feststehend
- Höhenivellierung: $\pm 8\text{mm}$
- max. Traglast: 45kg
- Wandabstand: 26mm
- mit integrierter Wasserwaage
- mit integriertem Sicherheitsmechanismus
- optional abschließbar (z.B. mit WHZ 3)
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



min. | max.
200 x 200
800 x 400
VESA

max.
45kg
TRAGLAST

26mm
WANDABSTAND

► feststehend ► geeignet für Bildschirme 43" - 95"




WHS 106

Farbe: ●
Verpackung: Karton

TV Wandhalter

- feststehend
- max. Traglast: 40kg
- Wandabstand: 25mm
- mit integrierter Wasserwaage
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



► feststehend ► geeignet für Bildschirme 37" - 70"




WH 31

Farbe: ● silber
Verpackung: Karton

TV Wandhalter

- feststehend
- max. Traglast: 40kg
- Wandabstand: 30mm
- optional abschließbar (z.B. mit WHZ 3)
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



► feststehend ► geeignet für Bildschirme 23" - 55"



WHS 105


Farbe: ●

Verpackung: Karton

TV Wandhalter

- feststehend
- max. Traglast: 40kg
- Wandabstand: 25mm
- mit integrierter Wasserwaage
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

25mm



WH 1


Farbe: ● silber

Verpackung: Karton

TV Wandhalter

- feststehend
- max. Traglast: 56kg
- Wandabstand: 57mm
- mit integrierter Wasserwaage & Kabelführung
- optional abschließbar (z.B. mit WHZ 3)
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

57mm



► feststehend ► geeignet für Bildschirme 32" - 55"

► feststehend ► geeignet für Bildschirme bis zu 65"




WHS 104

Farbe: ●
Verpackung: Karton

TV Wandhalter

- feststehend
- max. Traglast: 30kg
- Wandabstand: 25mm
- mit integrierter Wasserwaage
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



► feststehend ► geeignet für Bildschirme 23" - 42"




WH 25

Farbe: ●
Verpackung: Karton

TV Wandhalter

- feststehend
- passend für alle Bildschirme mit VESA 50/75/100 Standard
- max. Traglast: 25kg
- Wandabstand: 16mm
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



► feststehend ► geeignet für Bildschirme bis zu 32"




TH 146

Farbe: ●

Verpackung: Karton

TV Standfuß

- höhenverstellbar
- massive Ausführung aus Metall mit Glasfuß
- neigbar +10°/-5°
- schwenkbar ±45°
- max. Traglast: 40kg
- mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten




TH 144

Farbe: ●

Verpackung: Karton

TV Standfuß

- höhenverstellbar
- massive Ausführung aus Metall mit Glasfuß
- neigbar +10°/-5°
- schwenkbar ±45°
- max. Traglast: 40kg
- mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



► neigbar & schwenkbar ► geeignet für Bildschirme 32" - 55"

► neigbar & schwenkbar ► geeignet für Bildschirme 32" - 47"




DHS 10

Farbe: Verpackung: Karton

Deckenhalter

- neigbar -15°
- schwenkbar ±130°
- max. Traglast: 75kg
- Deckenabstand: min. 102cm, max. 122cm
- mit integrierter, innenliegender Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten




DHS 12

Farbe: Verpackung: Karton

Deckenhalter

- neigbar -25°
- schwenkbar ±180°
- horizontaler Ausgleichswinkel ±3°
- max Traglast: 50kg
- Deckenabstand:
 - min. 78cm, max. 113cm
 - mit integrierter, innenliegender Kabelführung
 - Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



► neigbar & schwenkbar ► geeignet für Bildschirme bis zu 75"


► neigbar & schwenkbar ► geeignet für Bildschirme 32" - 55"

THR 1

TV ROLLWAGEN

höhenverstellbar

- inklusive Glasboden-Ablage mit einer max. Traglast von 8kg
- max. Traglast: 70kg (TV-Halterung)
- mit integrierter Wasserwaage
- mit integrierter, innenliegender Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten




Farbe: Verpackung: Karton

Höhenbefestigung in Stufen einstellbar: 1330mm • 1410mm • 1490mm • 1570mm • 1650mm • 1730mm • 1730mm • 1810mm

► geeignet für Bildschirme 37" - 70"

TLW 40




Farbe: Verpackung: Karton

TISCHLEINWAND

schneller Aufbau

- Bildschirmdiagonale: 40" / 102cm
- Format: 4:3 (81x61cm)
- Leinwandmaterial: Gewebe, matt-weiß
- Betrachtungswinkel: 160°
- Leuchtdichtheit: 1,0
- Aluminiumgehäuse, mattschwarz pulverbeschichtet (Abmessungen: 910x63x38mm)
- Gewicht: 1530g
- Lieferung inkl. Tragetasche






DH 90

Farbe: weiß
Verpackung: Karton

Beamerhalter

- mit Kardan-Gelenk
- universell einstellbar für alle Lochabstände von 0 54mm bis 0 320mm
- neig-& schwenkbar $\pm 15^\circ$, drehbar 360°
- max. Traglast 13,5kg
- Deckenabstand: einstellbar 545 - 900mm
- mit integrierter, innenliegender Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



► neig-, schwenk- & drehbar ► universell für alle gängigen Projektoren




DH 58

Farbe: weiß
Verpackung: Karton

Beamerhalter

- mit Kardan-Gelenk
- universell einstellbar für alle Lochabstände von 0 54mm bis 0 320mm
- neig-& schwenkbar $\pm 15^\circ$, drehbar 360°
- max. Traglast 13,5kg
- Deckenabstand: einstellbar 380 - 580mm
- mit integrierter, innenliegender Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



► neig-, schwenk- & drehbar ► universell für alle gängigen Projektoren




DH 15

Farbe: weiß
Verpackung: Karton

Beamerhalter

- mit Kardan-Gelenk
- universell einstellbar für alle Lochabstände von Ø 54mm bis Ø 320mm
- neig- & schwenkbar ±15°, drehbar 360°
- max. Traglast 13,5kg
- Deckenabstand: 150mm
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



► neig-, schwenk- & drehbar ► universell für alle gängigen Projektoren




DHW 2

Farbe: silber/schwarz
Verpackung: Karton

Beamer-Wandhalterung

- aus Aluminium
- mit Kugelgelenk
- universell einstellbar für alle Lochabstände von Ø 150mm bis Ø 313mm
- neigbar ±15°
- drehbar 360°
- max. Traglast: 10kg
- Wandabstand einstellbar: 890 - 1520mm
- mit integrierter, innenliegender Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



► neig- & drehbar ► universell für alle gängigen Projektoren

WICHTIGE DETAILS AUF EINEN BLICK!

Hier finden sie eine Übersicht über unsere **MONITORHALTER** für Ihre individuellen Einsatzzwecke.



©123rf.com - rawpixel

ARTIKEL	ZOLL"	VESA	TRAGLAST	NEIGBAR	SCHWENKBAR	SEITE
TH 9	17" - 32"	min. 75x75 max. 100x100	2-9kg	+70° / -45°	±180°	27
THW 6	13" - 27"	min. 75x75 max. 100x100	2-7kg	±90°	±180°	27
TH 29	17" - 32"	min. 75x75 max. 100x100	2-9kg	+70° / -45°	±180°	28
TH(S) 175	17" - 27"	min. 75x75 max. 100x100	6kg	+60° / -20°	±30°	29
TH 14	13" - 32"	min. 75x75 max. 100x100	8kg	±45°	±90°	30
TH 13	13" - 27"	min. 75x75 max. 100x100	7kg	±45°	±90°	30
TH 12	13" - 32"	min. 75x75 max. 100x100	8kg	±45°	±90°	31
TH 11	13" - 32"	min. 75x75 max. 100x100	8kg	±45°	±90°	31




TH 9

Farbe: ●


Verpackung: Karton

Monitor-Tischhalter

- höhenverstellbar durch spezielle Gasdruck-Federtechnik
- passend für alle Bildschirme mit VESA 75/100 Standard
- neigbar $+70^\circ$ / -45°
- schwenkbar $\pm 180^\circ$
- drehbar $\pm 180^\circ$
- Traglast: 2-9kg
- mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



► voll beweglich ► geeignet für Bildschirme 17" - 32"




THW 6

Farbe: ●

Verpackung: Karton

Monitor-Wandhalter

- höhenverstellbar durch spezielle Gasdruck-Federtechnik
- passend für alle Bildschirme mit VESA 75/100 Standard
- neigbar $\pm 90^\circ$
- schwenkbar $\pm 90^\circ$
- drehbar $\pm 180^\circ$
- max. Traglast: 2-7kg
- mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



► voll beweglich ► geeignet für Bildschirme 13" - 27"




TH-SET 29

Farbe: ●
Verpackung: Karton

Laptop- und Monitorhalter

- **ideal für das Home Office**
- Set bestehend aus TH 29 und THA 1
- höhenverstellbar durch Gasdruckfeder
- neig-/schwenk- und drehbar
- Traglast je Arm 2-9kg (Laptop max. 4,5kg)
- mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



► geeignet für einen Laptop bis 15,6" und
einen Monitor bis 32" oder zwei Monitore bis 32"




TH 29

Farbe: ●
Verpackung: Karton

Monitor-Tischhalter für 2 Monitore

- **höhenverstellbar durch spezielle Gasdruck-Federtechnik**
- passend für alle Bildschirme mit VESA 75/100 Standard
- neigbar +70°/-45°
- schwenkbar ±130°, abhängig von der Bildschirmgröße
- drehbar ±180°
- Traglast: 2-9kg je Monitor
- mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



► neigbar & schwenkbar ► geeignet für Bildschirme 17" - 32"




THA 1

Farbe: ●

Verpackung: Karton

Notebook Halterung 10"-15,6"

- zur Adaptierung an Halterungen mit VESA 75/100 Standard, z.B. e+p TH 11/12/13/14, TH 6/29
- max. Traglast: 4,5kg
- Eigengewicht: ~1.190g
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



► geeignet für Geräte 10" - 15,6"




TH 175/THS 175

Farbe: ○ ●

Verpackung: Karton

Monitor-Standfuß

- werkzeugfrei höhenverstellbar
- passend für alle Bildschirme mit VESA 75/100 Standard
- massive Ausführung aus Metall
- drehbar 360°
- neigbar +60°/-20°, abhängig von der Bildschirmgröße
- schwenkbar ±30°
- max. Traglast: 6kg
- mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



► neigbar & schwenkbar ► geeignet für Bildschirme 17" - 27"




TH 14

Farbe: ●
Verpackung: Karton

Monitor-Tischhalter für 4 Monitore

- passend für alle Bildschirme mit VESA 75/100 Standard
- neigbar $\pm 45^\circ$
- schwenkbar $\pm 90^\circ$
- drehbar $\pm 360^\circ$
- max. Traglast: 8kg je Monitor
- mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten




TH 13

Farbe: ●
Verpackung: Karton

Monitor-Tischhalter für 3 Monitore

- passend für alle Bildschirme mit VESA 75/100 Standard
- neigbar $\pm 45^\circ$
- schwenkbar $\pm 90^\circ$
- drehbar $\pm 360^\circ$
- max. Traglast: 7kg je Monitor
- mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



► neigbar & schwenkbar ► geeignet für Bildschirme 13" - 32"

► neigbar & schwenkbar ► geeignet für Bildschirme 13" - 27"




TH 12

Farbe: ●

Verpackung: Karton

Monitor-Tischhalter für 2 Monitore

- passend für alle Bildschirme mit VESA 75/100 Standard
- neigbar $\pm 45^\circ$
- schwenkbar $\pm 90^\circ$
- drehbar $\pm 360^\circ$
- max. Traglast: 8kg je Monitor
- mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten




TH 11

Farbe: ●

Verpackung: Karton

Monitor-Tischhalter für 1 Monitor

- passend für alle Bildschirme mit VESA 75/100 Standard
- neigbar $\pm 45^\circ$
- schwenkbar $\pm 90^\circ$
- drehbar $\pm 360^\circ$
- Traglast: 8kg
- mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



► neigbar & schwenkbar ► geeignet für Bildschirme 13" - 32"

► neigbar & schwenkbar ► geeignet für Bildschirme 13" - 32"

PASSENDE HELFER FÜR IHRE HALTERUNG!

Hier finden sie ZUBEHÖR für Ihren individuellen Bedarf.



©123rf.com - insiprestock




WHA 200

Farbe: ●
Verpackung: Karton

VESA Adapter

- zur Erweiterung der Befestigungsmöglichkeiten auf max. VESA-Norm 200x200mm
- universell geeignet für alle gängigen Halterungen mit VESA100x100
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial




WHC 24


Farbe: ● silber/schwarz
Verpackung: Blister

Schraubenset


24-teiliges Universal-Set mit Schrauben, Unterlegscheiben und Abstandshaltern für die Montage von TV-Geräten an Halterungen. Mit den verschiedenen Abstandshalterungen können Höhenunterschiede an der Geräterückseite ausgeglichen werden.




Abstandshülse
8 x 18 x 10mm
(x4)



Schraube
M8 x 30mm
(x4)




Abstandshülse
8 x 18 x 20mm
(x4)



Schraube
M8 x 35mm
(x4)



Unterlegscheibe
M8
(x4)



Schraube
M8 x 40mm
(x4)




NBS 2

Farbe: silber
Verpackung: Blister

Kensington-Schloss

Für alle Geräte (z.B. Notebooks, Monitore, Beamer)
mit Sicherheitsschlitz

- mit Zahlenschloss, 4 Ziffern
- Stahlseil mit Ø 4,5mm
- Kunststoffbeschichtung zum Schutz der Büroeinrichtung
- Länge: 110cm



WHZ 3

Farbe: silber/messing
Verpackung: Blister

Vorhängeschloss

- stabiles Bügelschloss
- geeignet für alle optional abschließbaren e+p Wandhalter
- Schlosskörper aus Messing
- Bügelstärke: 3mm
- Lieferung inkl. 3 Schlüssel
- Abmessungen (L x B x H):
19mm x 5mm x 31mm



WHZ 85 S

Farbe: black
Verpackung: Karton

Kabelmantel

- flexibler Gewebeschlauch
- Durchmesser: 20-40mm, dehnbar bis zu 50mm
- einfache Montage durch einen Klettverschluss
- Länge: 1800mm (kann mit einer Schere gekürzt werden)

► dehnbar ► bis zu 50mm Ø

**E+P ELEKTRIK HANDELS
GMBH & CO. KG**

 mail@e-und-p.de

 0 29 38 - 98 76 20

 Am Ohrt 7, D-59469 Ense

 www.e-und-p.de



TV HALTER • ROLLWAGEN • MONITORHALTER
HALTERUNGEN
DECKENHALTER • BEAMERHALTER • ZUBEHÖR

Stand 01/2026