

2024

# MOBILE KATALOG

STROM • LADEKABEL • ANSCHLUSSKABEL • ADAPTERKABEL • ADAPTER



The logo features the lowercase letters 'e+p' in a bold, purple, sans-serif font. A horizontal purple line is positioned below the 'e', and a purple arrow points to the right from the bottom of the 'p'. The logo is centered within a white, circular, 3D-style button with a subtle shadow.

**e+p**



The central graphic is a composite image. At the bottom, a hand holds a smartphone with a blue screen. Above it, a battery is shown in a 3D cutaway view, revealing a bright green interior with white lightning bolts. The entire scene is overlaid with a network of white dots and lines, suggesting connectivity. The background features a pattern of purple dots on the right and white wavy lines at the top.

**e+p Elektrik Handels GmbH & Co. KG**  
Am Ohrt 7 • D-59469 Ense-Höingen  
Tel.: 0 29 38 - 98 76 20 • [www.e-und-p.de](http://www.e-und-p.de)

# KONTAKT

---

**E+P ELEKTRIK HANDELS  
GMBH & CO. KG**

✉ [mail@e-und-p.de](mailto:mail@e-und-p.de)

☎ 0 29 38 - 98 76 20

📍 Am Ohrt 7, D-59469 Ense

🌐 [www.e-und-p.de](http://www.e-und-p.de)



# 2024

# MOBILE KATALOG

STROM • LADEKABEL • ANSCHLUSSKABEL • ADAPTERKABEL • ADAPTER



STROM .....	04 - 07
LADEKABEL .....	08
KOPFSTÜTZENHALTERUNG .....	09
ANSCHLUSSKABEL .....	10 - 15
ADAPTER / ADAPTERKABEL .....	16 - 21




© fotolia.de - sdecoret

# STROM

*Ist das Mobilgerät 'mal wieder wieder ohne Strom?*

Von einem Termin zum nächsten Termin, da kann auch mal der Akku vom Handy versagen oder das iPad für die nächste Präsentation. Sie sitzen im Homeoffice und das Gerät ist aus oder eine lange Autofahrt zum nächsten Urlaubsziel steht bevor? Laden Sie ihr Endgerät schnell und bequem mit unseren Ladegeräten.

## AC 211

Farbe:   
Verpackung: Blister

### 1-Port USB Ladegerät, max. 25W

- unterstützt Power Delivery bis 12V
- Ladeleistung: max. 25 Watt
- integrierter Schutz vor Überladung und Kurzschluss
- kompakte Bauform



**Eingang:** Euro-Stecker  
100-240V, AC 50/60Hz  
**Ausgang:** USB-C Kupplung  
Power Delivery (PD)  
5V/3A - 9V/2A - 12V/2,1A



Intelligente Ladegeräte für Smartphones oder Tablets und wählen automatisch den optimalen Ladestrom  
**AC 211, AC 212, AC 213**



## AC 212

Farbe:   
Verpackung: Blister

### 2-Port USB Ladegerät, max. 20W + 18W

- unterstützt Power Delivery bis 12V
- Ladeleistung: max. 38 Watt
- integrierter Schutz vor Überladung und Kurzschluss
- kompakte Bauform



**Eingang:** Euro-Stecker  
100-240V, AC 50/60Hz  
**Ausgang:** USB-C Kupplung  
Power Delivery (PD)  
5V/3A - 9V/2,22A - 12V/1,67A  
USB-A Kupplung,  
Quick Charge (QC)  
5V/3A - 9V/2A - 12V/1,5A



## AC 213

Farbe:   
Verpackung: Blister

### 3-Port USB Ladegerät, max. 65W

- unterstützt Extended Power Range (EPR) bei Einsatz eines EPR-tauglichen Kabels (z.B. e+p CC 332 oder CC 342)
- unterstützt Power Delivery (PD) bis 20W
- unterstützt Quick Charge (QC) bis 12V
- unterstützt PPS Schnellladung
- Ladeleistung: max. 65 Watt
- integrierter Schutz vor Überladung und Kurzschluss
- kompakte Bauform

Für Leistung und technische Daten bitte QR-Code scannen oder anklicken.



**Eingang:** Euro-Stecker  
100-240V, AC 50/60Hz  
**Ausgang:** USB-C Kupplung (PD), max. 65W  
USB-C Kupplung (PD), max. 20W  
USB-A Kupplung (QC), max. 18W

lets erkennen die angeschlossenen Geräte  
n.



## AC 101

Farbe:    
 Verpackung: Blister

### 1-Port USB Ladegerät, max. 12W

- ermittelt automatisch den optimalen Ladestrom
- Ladeleistung: max. 12 Watt
- integrierter Schutz vor Überladung und Kurzschluss
- kompakte Bauform



**Eingang:** Euro-Stecker  
100-240V AC, 50/60 Hz  
**Ausgang:** USB-A Kupplung  
5V DC



## AC 102

Farbe:    
 Verpackung: Blister

### 2-Port USB Ladegerät, max. 12W

- ermittelt automatisch den optimalen Ladestrom
- Ladeleistung: max. 12 Watt bei gleichzeitigem Betrieb an beiden Ausgängen
- integrierter Schutz vor Überladung und Kurzschluss
- kompakte Bauform



**Eingang:** Euro-Stecker  
100-240V AC, 50/60 Hz  
**Ausgang:** USB-A Kupplung  
5V DC



## PS 38

Farbe: ●  
Verpackung: Blister

### 2-Port USB-Ladegerät, max. 20W + 18W

- zum Betrieb im Kfz an der Bordspannungssteckdose
- ermittelt automatisch den optimalen Ladestrom
- Ladeleistung: max. 38 Watt bei gleichzeitigem Betrieb an beiden Ausgängen
- integrierter Schutz vor Überladung und Kurzschluss



**Eingang:** 12V-Stecker  
**USB-C Ausgang:** Power Delivery  
 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A  
**USB-A Ausgang:** QC3.0: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A



Laden Sie Ihre portablen Geräte über die USB-Buchsen und/oder verwenden Sie die länderspezifischen Steckverbindungen.

## S 77

Farbe: ○  
Verpackung: Karton

### Weltreise Adapter mit Überlastungsschutz

- Abmessungen: 68 x 49 x 66 mm
- Gewicht: 178g
- Betriebstemperatur: 0°C - 35°C

**Tasche**  
(im Lieferumfang enthalten)



**AC Eingang:** 100V-250V / 50-60Hz  
**AC Ausgang:** max. 10A (1000W/100V - 2500W/250V)  
**USB Ausgang:** max. 2.400mA (5V/DC)

# LADEKABEL

*Kein passendes Ladekabel zu Hand?*

Im Kfz sind „normale“ Kabel meist zu lang, hängen störend herum oder werden um den Schalthebel gewickelt. Wir empfehlen die zwei folgenden Varianten.

Perfektes kurzes Kabel zum Laden ohne Kabelsalat im Auto!



## CC 321/05

Farbe: ●  
Verpackung: Blister/Poly

### USB-C™ Anschlusskabel

USB-C Anschlusskabel mit extra dicken Adern für die Stromversorgung.

- USB Power Delivery max. 36W
- USB2.0 Datenübertragung

ARTIKEL-NR.	LÄNGE
CC 321/05	0,5m
CC 321/05 LOSE	0,5m

USB-C Stecker + USB-C Stecker

## CC 323/05

Farbe: ●  
Verpackung: Blister/Poly

### USB-C™ Anschlusskabel

USB-C Anschlusskabel mit extra dicken Adern für die Stromversorgung.

- USB Power Delivery max. 36W
- USB2.0 Datenübertragung

ARTIKEL-NR.	LÄNGE
CC 323/05	0,5m
CC 323/05 LOSE	0,5m

USB-A Stecker + USB-C Stecker



## *Unterwegs und Handy, Tablet oder E-Reader mit dabei?*

Entertainment im Auto muss nicht teuer sein:  
Komfortable Nutzung Ihrer mobilen Geräte mit  
unserer universellen Kopfstützenhalterung.

# MHC 25

## Kopfstützenhalterung für Handy, Tablet oder E-Reader

- zur Montage im Kfz
- passend für portable Geräte von 4" - 10,5"
- neig-/schwenk- und drehbar
- leichte, werkzeugfreie Montage
- Kopfstützenstreben-Abstand: 120-160mm
- Silikonpolster zum Schutz vor Kratzern



Farbe: ●  
Verpackung: Karton



Weitere Anschlusskabel auf  
[www.e-und-p.de](http://www.e-und-p.de)




©neirfy-fotolia.de

# ANSCHLUSS- KABEL

*Datenübertragung und Laden  
ganz einfach!*

Bei uns bekommen Sie alle Kabel passend  
für Ihre mobilen Endgeräte.



Made for  
iPhone | iPad | iPod

## IP 216

Farbe: ● graphit-silber  
Verpackung: Blister

### Lightning Anschlusskabel

Zum Laden und zur Datenübertragung von Apple®-Geräten  
mit Lightning-Anschluss.

- **MFI-lizenziert**
- Steckergehäuse aus Aluminium
- Kabel mit Nylongeflecht
- USB Power Delivery max. 36W
- USB2.0 Datenübertragung



ARTIKEL-NR.	LÄNGE
IP 216	1,8m

Lightning-Stecker + USB-C Stecker



## CC 342

Farbe: ●  
Verpackung: Blister/Poly

### USB4 Anschlusskabel

Im Gegensatz zu den vorherigen USB-Spezifikationen erfolgt die Trennung der Datenströme nicht mehr fest, sondern dynamisch.

- Datenübertragungsrate: 40Gbps
- USB Power Delivery max. 240W
- Extended Power Range



ARTIKEL-NR.	LÄNGE
CC 342	1m
CC 342 LOSE	1m

USB-C Stecker + USB-C Stecker



## CC 332

Farbe: ●  
Verpackung: Blister/Poly

### USB3.2 Anschlusskabel

USB-Anschlusskabel in der Ausführung Stecker C-C eignen sich für den Datenaustausch von Festplatte, Laptop, PC, Tablet und Smartphone, bzw. als Ladekabel für portable Geräte.

- Datenübertragungsrate: 20Gbps
- USB Power Delivery max. 240W
- Extended Power Range



ARTIKEL-NR.	LÄNGE
CC 332	1,5m
CC 332 LOSE	1,5m

USB-C Stecker + USB-C Stecker



## CC 319

Farbe: ●  
Verpackung: Blister/Poly

### USB3.2 Anschlusskabel

Kompatible portable Geräte werden mit einer Leistung von bis zu 100W geladen.

- Datenübertragungsrate: 10Gbps
- USB Power Delivery max. 100W



ARTIKEL-NR.	LÄNGE
CC 319	1m
CC 319 LOSE	1m

USB-C Stecker + USB-C Stecker



## CC 222

Farbe: ●  
Verpackung: Blister/Poly

### USB3.2 Anschlusskabel

Kompatible portable Geräte werden mit einer Leistung von bis zu 27W geladen.

- Datenübertragungsrate: 10Gbps
- USB Power Delivery max. 27W



ARTIKEL-NR.	LÄNGE
CC 222	1,5m
CC 222 LOSE	1,5m

USB-C Stecker + USB-A Stecker



## CC 322

Farbe: ●  
Verpackung: Blister/Poly

### USB3.1 Anschlusskabel

Kompatible portable Geräte werden mit einer Leistung von bis zu 27W geladen.

- Datenübertragungsrate: 5Gbps
- USB Power Delivery max. 27W



ARTIKEL-NR.	LÄNGE
CC 322	1,5m
CC 322 LOSE	1,5m

USB-C Stecker + USB-A Stecker



## CCR 322

Farbe: ●  
Verpackung: Blister/Poly

### USB-C™ Anschlusskabel

Verdrehsichere Stecker auf beiden Seiten erlauben das Einstecken in beide Richtungen.

- Steckergehäuse aus Aluminium
- hochflexibles Flachkabel
- vergoldete Kontakte
- USB2.0 Datenübertragung



ARTIKEL-NR.	LÄNGE
CCR 322	1m
CCR 322 LOSE	1m

USB-C Stecker + USB-A Stecker



# CCK 549

Farbe:   
Verpackung: Blister

## „4in1“ USB Anschlusskabel

Extra dicke Stromadern (AWG22) für schnelles Laden, USB-Stromversorgung bis max. 60W (20V/3A).

- Steckergehäuse aus Aluminium
- flexibles Kabel mit Nylongeflecht
- USB Power Delivery max. 60W
- USB2.0 Datenübertragung



ARTIKEL-NR.	LÄNGE
CCK 549	1m

### mögliche Stecker-Kombinationen:

1. USB-C Stecker + USB-C Stecker
2. USB-C Stecker + USB-A Stecker
3. USB-C Stecker + USB-Stecker Typ Micro-B
4. USB-A Stecker + USB-Stecker Typ Micro-B



# CC 549 W

Farbe:   
Verpackung: Blister/Poly

## USB2.0 Anschlusskabel

ARTIKEL-NR.	LÄNGE
CC 549 W	1m
CC 549 W LOSE	1m

USB-A Stecker + USB Stecker Typ Micro-B



# CC 549

Farbe:   
Verpackung: Blister/Poly

## USB2.0 Anschlusskabel

ARTIKEL-NR.	LÄNGE
CC 549	1m
CC 549 LOSE	1m
CC 549/2	2m
CC 549/2 LOSE	2m

USB-A Stecker + USB Stecker Typ Micro-B



## CCR 549/1

Farbe:    
 Verpackung: Blister

### USB2.0 Anschlusskabel

Verdrehsichere Stecker auf beiden Seiten erlauben das Einstecken in beide Richtungen.

- hochflexibles Flachkabel
- vergoldete Kontakte
- Farbe: schwarz/rot



ARTIKEL-NR.	LÄNGE
CCR 549/1	1m

USB-A Stecker + USB Stecker Typ Micro-B



## CCS 549

Farbe:  magenta/weiß   
 Verpackung: Blister

### USB2.0 Anschlusskabel

Ultradünnes, flexibles Kabel mit Nylongeflecht und Metallsteckern.

- Farbe: magenta/weiß



ARTIKEL-NR.	LÄNGE
CCS 549	1m

USB-A Stecker + USB Stecker Typ Micro-B



©Tierney - Fotolia.de



## CC 368

Farbe: ●  
Verpackung: Blister/Poly

### USB-C™ zu HDMI® Kabel

- zur Verbindung von Geräten mit USB Typ-C Anschluss an HDTV-Geräte oder Beamer mit HDMI-Eingang
- unterstützt Auflösungen bis 4K bei 60Hz
- 3D-Darstellung in Full HD
- Signalfluss: USB → HDMI



ARTIKEL-NR.	LÄNGE
CC 368	1,5m
CC 368/2	2,5m

USB-C Stecker + 19pol HDMI-Stecker Typ A



## CC 360

Farbe: ○ weiß/silbermetallic  
Verpackung: Blister

### USB-C™ zu HDMI® Adapterkabel

- Gehäuse aus Aluminium
- unterstützt Auflösungen bis 4K bei 60Hz
- 3D-Darstellung in Full HD
- Signalfluss: USB → HDMI



ARTIKEL-NR.	LÄNGE
CC 360	0,1m

USB-C Stecker + 19pol HDMI-Kupplung Typ A



# ADAPTER / ADAPTERKABEL

*Verbindungen von unterschiedlichen  
Daten ganz simpel!*

Mit unserem Sortiment an Adaptern und Adapterkabeln stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten offen, um Geräte miteinander zu verbinden.



## CC 361

Farbe: weiß/silbermetallisch  
Verpackung: Blister

### USB-C™ zu VGA Adapterkabel

- Gehäuse aus Aluminium
- unterstützt Auflösungen bis 1080p
- Signalfluss: USB → VGA



ARTIKEL-NR.

LÄNGE

CC 361

0,1m



## CC 362

Farbe: weiß/silbermetallisch  
Verpackung: Blister

### USB-C™ zu DisplayPort Adapterkabel

- Gehäuse aus Aluminium
- unterstützt Auflösungen bis 4K bei 60Hz
- Signalfluss: USB → DP



ARTIKEL-NR.

LÄNGE

CC 362

0,1m

USB-C Stecker + VGA-Kupplung

USB-C Stecker + 20pol DisplayPort-Kupplung



## CC 363

Farbe: ● schwarz/silbermetallisch  
Verpackung: Blister

### USB-C™ Audio - Konverter

Zum Anschluss eines Kopfhörers oder Lautsprechers mit 3,5mm Stereo-Klinke an ein portables Gerät mit USB-C Buchse.

- Gehäuse aus Aluminium
- aktiver Adapter
- Signalfluss: USB → 3,5mm
- keine Unterstützung der Kabelfernbedienung



ARTIKEL-NR.

CC 363

LÄNGE

0,2m

USB-C Stecker, gewinkelt + Klinken Kupplung, 3,5mm Stereo



## CC 377

Farbe: ●  
Verpackung: Blister

### USB-C™ Kompaktadapter

Zur Datenübertragung oder zum Laden von portablen Geräten.

- Winkel 270°
- Übertragungsrate von bis zu 5Gbit/s

ARTIKEL-NR.

CC 377

USB-C Stecker + USB-C Kupplung



©sdecoirel - Fotolia.de

# CC 379

Farbe: ●  
Verpackung: Blister

## USB-C™ Kompaktadapter

Zur Datenübertragung oder zum Laden von portablen Geräten.

- Winkel 90°
- Übertragungsrate von bis zu 5Gbit/s

E+P ELEKTRIK HANDELS  
GMBH & CO. KG

**ARTIKEL-NR.**

CC 379

USB-C Stecker + USB-C Kupplung



## CC 324/02

Farbe: ●  
Verpackung: Blister/Poly

### USB-C™ Adapterkabel

- USB2.0 für High-Speed Datenübertragungen

ARTIKEL-NR.	LÄNGE
CC 324/02	0,2m
CC 324/02 LOSE	0,2m

USB-C Stecker + USB Stecker Typ Micro-B



## CC 325/05

Farbe: ●  
Verpackung: Blister/Poly

### USB-C™ OTG Adapterkabel

Zum Anschluss von externen Geräten wie beispielsweise USB-Sticks oder Festplatten.

- Übertragungsrates von bis zu 5Gbit/s

ARTIKEL-NR.	LÄNGE
CC 325/02	0,2m
CC 325/02 LOSE	0,2m

USB-C Stecker + USB-A Kupplung



## CC 370

Farbe: ●  
Verpackung: Blister

### USB-C™ OTG Kompaktadapter

Zum Anschluss von externen Geräten wie beispielsweise USB-Sticks oder Festplatten.

- Übertragungsraten von bis zu 5 GBit/s

#### ARTIKEL-NR.

CC 370

USB-C Stecker + USB-A Kupplung



## CC 371

Farbe: ●  
Verpackung: Blister

### USB-C™ Kompaktadapter

Zur Datenübertragung oder zum Laden von portablen Geräten.

- Übertragungsraten von bis zu 5 GBit/s

#### ARTIKEL-NR.

CC 371

USB-A Stecker + USB-C Kupplung

**E+P ELEKTRIK HANDELS  
GMBH & CO. KG**

✉ [mail@e-und-p.de](mailto:mail@e-und-p.de)

☎ 0 29 38 - 98 76 20

📍 Am Ohrt 7, D-59469 Ense

🌐 [www.e-und-p.de](http://www.e-und-p.de)



**2024  
MOBILE KATALOG**

STROM • LADEKABEL • ANSCHLUSSKABEL • ADAPTERKABEL • ADAPTER

Stand 04/2024