

2021/2022



# TV-, Monitor- & Beamer

HALTERUNGEN

e+p



## Zeichenerläuterung icon description

**VESA-Norm** Die VESA (Video Electronics Standards Association) hat für Befestigungen von Flachbildschirmen einen Standard geschaffen, in dem der Abstand für Gewindelöcher festgelegt wird. Innerhalb eines Rasters sind hierbei bestimmte Abstände vorgegeben.



**VESA norm** The Video Electronics Standards Association (VESA) introduced a standard that determines the distance for mounting holes. Specific distances are predefined within a certain mounting grid.

**Belastbarkeit** Gibt den Wert für die maximale Traglast des Wandhalters in Kilogramm an. Beachten Sie hierbei, dass die Wand das kombinierte Gewicht von Bildschirm und Halterung tragen können muss.



**load capacity** Shows the maximum load capacity of the wall mount in kilograms. Please keep in mind that the wall must be capable of holding the combined load of mount and TV.

**Neigbar** Der Wert gibt an, um wieviel Grad ein Wandhalter nach oben und unten geneigt werden kann.



**tiltable** Shows the max. possible degree to tilt the mount up and down.

**Schwenkbar** Der Wert gibt an, um wieviel Grad ein Wandhalter zu den Seiten nach links und rechts geschwenkt werden kann.



**pivotal** Shows the max. possible degree to pivot the mount sideways to left and right.

**Wandabstand** Der gezeigte Wert gibt den Wandabstand in Millimetern an. Bei ausziehbaren Halterungen ist ein Minimum bzw. Maximum angegeben.



**wall distance** The value shown indicates the wall distance in millimeters. For extensible wall mounts, there is a value for minimum and maximum wall distance.

**Wandhalterungen, neigbar & schwenkbar**  
full motion wall mounts



**Seite 12 - 23**  
page 12 - 23

**Wandhalterungen, neigbar**  
tiltable wall mounts



**Seite 24 - 26**  
page 24 - 26

**Wandhalterungen, feststehend**  
fixed wall mounts



**Seite 27 - 35**  
page 27 - 35

**Standfüße**  
tabletop stands



**Seite 36 - 39**  
page 36 - 39

**Rollwagen**  
trolley



**Seite 40**  
page 40

**Monitorhalterungen**  
monitor mounts



**Seite 41 - 47**  
page 41 - 47

**TV Deckenhalterungen**  
TV ceiling mounts



**Seite 48 - 49**  
page 48 - 49

**Leinwand**  
screen



**Seite 50**  
page 50

**Beamerhalterungen**  
projector mounts



**Seite 51 - 55**  
page 51 - 55

**Zubehör**  
accessories



**Seite 56 - 58**  
page 56 - 58

## IN 3 SCHRITTEN ZUR PASSENDE HALTERUNG!

ONLY 3 STEPS TO FIND  
THE RIGHT WALL MOUNT!



1.



2.



3.



Zur Ermittlung eines geeigneten Wandhalters aus unserem umfangreichen Sortiment empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

To find the suitable wall mount for your requirements within our product range, please check the following:

## AUSWAHL DES WANDHALTER-TYPS

**Ein voll beweglicher Wandhalter ist neigbar und schwenkbar. Er bietet daher optimale Einstellungsmöglichkeiten für alle möglichen Blickwinkel.**

Eine neigbare Wandhalterung bietet die Möglichkeit, durch Neigung des Bildschirms auf Lichteinfall und Reflexionen zu reagieren.

Ein fest installierter Wandhalter sollte auf Augenhöhe montiert werden und kann meist besonders nahe an der Wand platziert werden.

## SELECT THE MOUNT TYPE

**A full motion wall mount is both tilttable and pivotable and therefore allows best possible adjustment to all viewing angles and directions.**

A tilttable wall mount allows you to react to incidence of light and troublesome reflections on the screen.

Fixed installation mounts should be mounted on eye level and captivates with its low profile.

## ERMITTELN DES VESA-MÄßES

**Fast alle Geräte entsprechen dem sogenannten VESA-Standard. Diese Norm gibt den Abstand der Gewindebohrungen in Millimetern an, etwa „VESA 600x400“ für einen Lochabstand von 600x400mm.**

Die Angaben über die VESA-Tauglichkeit und das erforderliche Maß erhalten Sie in der Regel direkt beim Gerätelersteller. Alternativ können Sie den Abstand auch selbst ausmessen.

Weitere Hinweise zum VESA-Standard finden Sie auf den Seiten 6 und 7.

## DETERMINE THE VESA NORM

**Most screens in the market are compatible to the VESA norm. This industrial standard indicates the distance of the mounting holes in millimeters, e.g., „VESA 600x400“ for a hole distance of 600x400mm.**

Information about the VESA capability and the required size for your display can be obtained directly from the screen manufacturer. You may also take the measurements yourself.

For additional information concerning VESA, please refer to pages 6 and 7.

## ERMITTELN DES GEWICHTS

**Die maximale Traglast bzw. Belastbarkeit des Wandhalters spielt bei der Auswahl eines geeigneten Wandhalters ebenfalls eine wichtige Rolle.**

Herstellerangaben zum Gewicht Ihres Gerätes finden Sie in der technischen Dokumentation des Gerätes.

## DETERMINE THE WEIGHT

**When selecting a suitable wall mount, the maximum weight load is also a very important detail.**

Information about the weight of your screen can be found in the technical documentation.

# DIE VESA-NORM


**Fast alle am Markt befindlichen Gerätehersteller verwenden zur Befestigung Ihrer TV Geräte das sogenannte VESA-Maß.**

Diese internationale Normierung der Video Electronics Standards Association gibt ein Befestigungs-Schema vor, das auf dem Abstand der Bohrlöcher an der Geräterückseite basiert.

**Die angegebene Größe des VESA-Maßes gibt den Abstand der Bohrlöcher in Millimetern an, gemessen von Lochmitte zu Lochmitte.**

Der im VESA-Maß zuerst genannte Wert bezeichnet dabei die Breite bzw. den horizontalen Abstand der Bohrlöcher, der zweite Wert gibt die Höhe bzw. den vertikalen Abstand an.

Ein VESA-Maß von 600x400 bezeichnet somit einen Lochabstand von 600mm Breite und 400mm Höhe auf der Bildschirm-Rückseite. Das für Ihr Gerät passende VESA-Maß finden Sie in der Regel direkt in den Hersteller-Angaben des Gerätes.



# THE VESA-NORM

Almost all manufacturers of displays and TV screens are using the so-called VESA norm for wall mounting.

This international standard of the Video Electronics Standards Association determines a special mounting scheme, which is based on the mounting holes distance on the back of the screen.

**The stated size of the VESA norm is based on the distance of the mounting holes in millimeters, taken from the center of the mounting holes.**

The first value in the VESA norm determines the width or horizontal distance of the mounting holes, the second value determines the height or vertical distance.

A VESA norm of 600x400 means that the mounting holes on the back of your screen are square, in a distance of 600mm width and 400mm height. The suitable VESA norm for your display can be found directly in the documentation of the manufacturer.

- VESA 50 x 50
- VESA 75 x 75
- VESA 100 x 100
- VESA 200 x 100
- VESA 200 x 200
- VESA 400 x 200
- VESA 400 x 300
- VESA 400 x 400
- VESA 600 x 200
- VESA 600 x 400
- VESA 800 x 400

» VESA 50x50, 75x75, 100x100, 200x200 im Größenvergleich  
VESA 50x50, 75x75, 100x100, 200x200 measurements compared

» gängige VESA-Normierungen  
common VESA measurements

# Info

## VESA Übersicht

## VESA overview

**Egal ob voll beweglich, neigbar oder starr bzw. fest installiert:**  
Hier finden Sie auf einen Blick eine Auswahl der Halterungen, die für Sie in Frage kommen.

Folgende Abgrenzung wurde vorgenommen:

bis VESA 100x100:

SMALL up to VESA 100x100:

SMALL

bis VESA 400x400:

MEDIUM up to VESA 400x400:

MEDIUM

größer als VESA 400x400:

LARGE larger than VESA 400x400:

LARGE

Detaillierte Informationen zu allen Wandhaltern finden Sie auf den angegebenen Katalogseiten.

No matter if you choose a full-motion mount, a tiltable or a fixed mount: You can find a selection of all available models for your request at a glance.

Below table lists wall mounts in following sizes:




SMALL		MEDIUM		LARGE	
bis / to VESA 100x100		bis / to VESA 400x400		größer als / larger than VESA 400x400	
Artikel / item	Seite / page	Artikel / item	Seite / page	Artikel / item	Seite / page
TH 6	43	DH 11	49	DHS 10	48
TH 11	44	TH 144	37	TH 146	36
TH 12	45	WHC 51	16-17	WHS 145	13
TH 13	46	WHS 51	20		
TH 14	47	WHS 144	15		
TH 175	41	WHS 151	18		
THW 6	42	WHS 150	19		
WH 21	21	WHS 244	12		
WH 223	22-23	WHT 44	14		
WHS 223	22-23				
		WHS 115	26	WHS 217	24
				WHS 116	25
WH 20	35	TH 44	39	TH 46	38
WH 25	34	WH 1	31	THR 1	40
		WH 26	33	WH 32	27
		WH 31	29	WHS 106	28
		WHS 104	32		
		WHS 105	30		



## TV Halterungen / TV mounts

<b>WHS 244</b>	min. 75x75 max. 400x400	30kg	+5° / -15°	±90°	min. 61mm max. 565mm	12
<b>WHS 145</b>	min. 200x200 max. 800x600	75kg	+5° / -15°	±60°	min. 69mm max. 635mm	13
<b>WHT 44</b>	min. 75x75 max. 400x400	35kg	+8° / -12°	±90°	min. 470mm max. 680mm	14
<b>WHS 144</b>	min. 200x100 max. 400x400	50kg	+5° / -15°	±90°	min. 62mm max. 615mm	15
<b>WHC 51</b>	min. 75x75 max. 200x200	15kg	+8° / -12°	±90°	min. 73mm max. 373mm	16-17
<b>WHS 151</b>	min. 75x75 max. 200x200	30kg	±15°	±90°	min. 49mm max. 393mm	18
<b>WHS 150</b>	min. 75x75 max. 200x200	30kg	±15°	±90°	min. 49mm max. 184mm	19
<b>WHS 51</b>	min. 75x75 max. 200x200	25kg	±15°	±90°	min. 90mm max. 347mm	20
<b>WH 21</b>	min. 75x75 max. 100x100	18kg	±20°	±60°	72mm	21
<b>WH 223</b>	min. 75x75 max. 100x100	20kg	+8° / -12°	±90°	min. 81mm max. 355mm	22-23
<b>WHS 223</b>	min. 75x75 max. 100x100	20kg	+8° / -12°	±90°	min. 81mm max. 355mm	22-23



**Artikel/  
item No.**



## TV Halterungen / TV mounts

<b>WHS 217</b>	min. 200x200 max. 900x600	75kg	+5° / -10°		85mm	<b>24</b>
<b>WHS 116</b>	min. 100x100 max. 600x400	35kg	-10°		34mm	<b>25</b>
<b>WHS 115</b>	min. 100x100 max. 400x400	35kg	-10°		34mm	<b>26</b>
<b>WH 32</b>	min. 75x75 max. 800x500	70kg			30mm	<b>27</b>
<b>WHS 106</b>	min. 100x100 max. 600x400	40kg			25mm	<b>28</b>
<b>WH 31</b>	min. 50x50 max. 400x400	40kg			30mm	<b>29</b>
<b>WHS 105</b>	min. 100x100 max. 400x400	40kg			25mm	<b>30</b>
<b>WH 1</b>	min. 50x50 max. 400x200	56kg			57mm	<b>31</b>
<b>WHS 104</b>	min. 75x75 max. 200x200	30kg			25mm	<b>32</b>
<b>WH 26</b>	min. 50x50 max. 200x200	35kg			17mm	<b>33</b>
<b>WH 25</b>	min. 50x50 max. 100x100	25kg			16mm	<b>34</b>
<b>WH 20</b>	min. 75x75 max. 100x100	18kg			28mm	<b>35</b>



**Artikel/  
item No.**



## TV Standfüße / TV tabletop stands

<b>TH 146</b>	max. 600x400	40kg	+10° / -5°	±45°			<b>36</b>
<b>TH 144</b>	max. 400x400	40kg	+10° / -5°	±45°			<b>37</b>
<b>TH 46</b>	max. 600x400	40kg					<b>38</b>
<b>TH 44</b>	max. 400x300	40kg					<b>39</b>
<b>THR 1</b>	max. 600x400	70kg					<b>40</b>

## Monitor Halterungen / monitor mounts

<b>TH 175</b>	min. 75 x 75 max. 100x100	6kg	+60° / -20°	±30°			<b>41</b>
<b>THW 6</b>	min. 75 x 75 max. 100x100	7kg	±45°	±180°	min.100mm max. 416mm		<b>42</b>
<b>TH 6</b>	min. 75 x 75 max. 100x100	6kg	±90°	±180°			<b>43</b>
<b>TH 11</b>	min. 75 x 75 max. 100x100	8kg	±45°	±90°			<b>44</b>
<b>TH 12</b>	min. 75 x 75 max. 100x100	2x 8kg	±45°	±90°			<b>45</b>
<b>TH 13</b>	min. 75 x 75 max. 100x100	3x 7kg	±45°	±90°			<b>46</b>
<b>TH 14</b>	min. 75 x 75 max. 100x100	4x 8kg	±45°	±90°			<b>47</b>



## TV Deckenhalterungen / TV ceiling mounts

<b>DHS 10</b>	min. 100x100 max. 800x500	75kg	-15°	±130°	min. 1023mm max. 1223mm	<b>48</b>
<b>DH 11</b>	min. 100x100 max. 400x400	45kg	-15°	360°	min. 560mm max. 860mm	<b>49</b>



## Beamer Wandhalterung / projector wall mounts

<b>DHW 2</b>		10kg	±15°	360°	890-1520mm	<b>51</b>
--------------	--	------	------	------	------------	-----------




## Beamer Deckenhalterungen / beamer ceiling mounts

<b>DH 2</b>		13,5kg	±25°	360°	226mm	<b>54</b>
<b>DH 15</b>		13,5kg	±15°	360°	150mm	<b>52-53</b>
<b>DH 58</b>		13,5kg	±15°	360°	min. 380mm max. 580mm	<b>52-53</b>
<b>DH 90</b>		13,5kg	±15°	360°	min. 545mm max. 900mm	<b>52-53</b>

# TV Halterung / TV mount

• voll beweglich • geeignet für Bildschirme 23"- 55"

• full motion • suitable for displays 23"- 55"



## WHS 244

### TV Wandhalterung

- höhenverstellbar durch spezielle Gasdruck-Federtechnik
- passend für alle Bildschirme mit VESA 75/100/200/300/400
- neigbar +5°/-15°
- horizontaler Ausgleichswinkel ±3°
- schwenkbar ±90°, abhängig von der Bildschirmgröße
- Traglast: 5-30 kg
- Wandabstand: min. 61mm, max. 565mm
- mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

### TV wall mount

- height-adjustable with special counterbalance technology
- suitable for all screens with VESA 75/100/200/300/400 standard
- tiltable +5°/-15°
- horizontal level adjustment ±3°
- pivotable ±90°, depending on screen size
- load capacity: 5-30 kg
- wall distance: min. 61mm, max. 565mm
- integrated cable management
- includes mounting accessories


KARTON / CARTON

WHS 244

FARBE / COLOUR

schwarz/black

- neigbar & schwenkbar • geeignet für Bildschirme 50" - 90"
- tiltable & pivotable • suitable for displays 50" - 90"



## WHS 145

mit integriertem Sicherheits-Mechanismus

with integrated safety mechanism

### TV Wandhalterung

- geeignet für alle Lochabstände bis max. 81,5cm horizontal & max. 61cm vertikal
- neigbar +5°/-15° • horizontaler Ausgleichswinkel ±3°
- schwenkbar ±60°, abhängig von der Bildschirmgröße
- max. Traglast: 75 kg
- Wandabstand: min. 69mm, max. 635mm
- mit integrierter Kabelführung
- mit integrierter Wasserwaage
- optional abschließbar (z.B. mit WHZ 3)
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

### TV wall mount

- suitable for all screens with hole distances of max. 81,5cm horizontal & max. 61cm vertical
- tiltable +5°/-15° • horizontal level adjustment ±3°
- pivotable ±60° depending on screen size
- max. load: capacity 75 kg
- wall distance: min. 69mm, max. 635mm
- with integrated cable management
- with integrated water gauge
- lockable (lockpad not included, e.g. using WHZ 3)
- includes mounting accessories

KARTON / CARTON

WHS 145


FARBE / COLOUR

schwarz/black

# TV Halterung / TV mount

• neigbar & schwenkbar • geeignet für Bildschirme 37" - 55"

• tiltable & pivotable • suitable for displays 37" - 55"



## WHT 44

### TV Wandhalterung

- ausziehbar
- passend für alle Bildschirme mit VESA 75/100/200/300/400
- neigbar +8°/-12°
- horizontaler Ausgleichswinkel ±3°
- schwenkbar bis zu ±90°, abhängig von der Bildschirmgröße
- max. Traglast: 35 kg
- Wandabstand angelehnt: 45 mm
- Wandabstand ausziehbar: min. 470mm, max. 680mm
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

### TV wall mount

- extendable
- suitable for all screens with VESA 75/100/200/300/400
- tiltable +8°/-12°,
- horizontal level adjustment ±3°
- pivotal up to ±90°, depending on screen size
- max. load capacity: 35 kg
- wall distance latched: 45mm
- wall distance extendable: min. 470mm, max. 680mm
- includes mounting accessories

KARTON / CARTON


WHT 44

FARBE / COLOUR

schwarz/black

• neigbar & schwenkbar • geeignet für Bildschirme 32“ - 55“

• tiltable & pivotable • suitable for displays 32“ - 55“



## WHS 144

mit integriertem Sicherheits-Mechanismus

with integrated safety mechanism

### TV Wandhalterung

- geeignet für alle Lochabstände bis max. 41,6cm horizontal & max. 41cm vertikal
- neigbar +5°/-15°
- horizontaler Ausgleichswinkel ±3°
- schwenkbar ±90°, abhängig von der Bildschirmgröße
- max. Traglast: 50kg
- Wandabstand: min. 62mm, max. 615mm
- mit integrierter Wasserwaage & Kabelführung
- optional abschließbar (z.B. mit WHZ 3)
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

### TV wall mount

- suitable for all screens with hole distances of max. 41,6cm horizontal & max. 41cm vertical
- tiltable +5°/-15°
- horizontal level adjustment ±3°
- pivotable up to ±90°, depending on screen size
- max. load capacity: 50kg
- wall distance min. 62mm, max. 615mm
- integrated water gauge & cable management
- lockable (lockpad not included, e.g. using WHZ 3)
- includes mounting accessories

KARTON / CARTON

WHS 144

FARBE / COLOUR

schwarz/black

# Speziell für Caravan especially for

- neig- & schwenkbar
- geeignet für Bildschirme 23" - 42"
- tiltable & pivotable
- suitable for displays 23" - 42"


## TV Halterung

- mit Fixierungs-Bolzen für sichere, feste Arretierung
- passend für alle Bildschirme mit VESA 75/100/200 Standard
- neigbar +8°/-12°
- schwenkbar ±90°, abhängig von der Bildschirmgröße
- max. Traglast: 15kg
- horizontaler Ausgleichswinkel ±3°
- mit integrierter Kabelführung & Wasserwaage
- Wandabstand:  
min. 73mm, max. 373mm
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



# & Boote

# caravan & boats



## TV mount

- with fixing bolt for safe, tight locking
- suitable for all screens with VESA 75/100/200 standard
- tiltable +8°/-12°
- pivotable ±90°, depending on screen size
- max. load capacity: 15kg
- horizontal level adjustment ±3°
- with integrated cable management & water gauge
- wall distance: min. 73mm, max. 373mm
- includes mounting accessories



KARTON / CARTON

WHC 51

FARBE / COLOUR

silber/silver


# TV Halterung / TV mount

• neigbar & schwenkbar

• geeignet für Bildschirme 23" - 49"

• tiltable & pivotable

• suitable for displays 23" - 49"



## WHS 151

### TV Wandhalterung

- passend für alle Bildschirme mit VESA 75/100/200 Standard
- neigbar ±15°
- schwenkbar ±90°, abhängig von der Bildschirmgröße
- max. Traglast: 30kg
- Wandabstand: min. 49mm, max. 393mm
- mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

### TV wall mount

- suitable for all screens with VESA 75/100/200 standard
- tiltable ±15°
- pivotal ±90°, depending on screen size
- max. load capacity: 30kg
- wall distance: min. 49mm, max. 393mm
- with integrated cable management
- includes mounting accessories


### KARTON / CARTON

WHS 151

### FARBE / COLOUR

schwarz/black

- neigbar & schwenkbar • geeignet für Bildschirme 23" - 49"
- tiltable & pivotable • suitable for displays 23" - 49"



## WHS 150

### TV Wandhalterung

- passend für alle Bildschirme mit VESA 75/100/200 Standard
- neigbar ±15°
- schwenkbar ±90°, abhängig von der Bildschirmgröße
- max. Traglast: 30kg
- Wandabstand: min. 49mm, max. 184mm
- mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

### TV wall mount

- suitable for all screens with VESA 75/100/200 standard
- tiltable ±15°
- pivotable ±90°, depending on screen size
- max. load capacity: 30kg
- wall distance: min. 49mm, max. 184mm
- with integrated cable management
- includes mounting accessories

KARTON / CARTON



WHS 150

FARBE / COLOUR

schwarz/black

# TV Halterung / TV mount

- neigbar & schwenkbar • geeignet für Bildschirme bis zu 49"
- tiltable & pivotable • suitable for displays up to 49"



**WHS 51**

## TV Wandhalterung

- passend für alle Bildschirme mit VESA 75/100/150/200 Standard
- neigbar ±15°
- schwenkbar ±90°, abhängig von der Bildschirmgröße
- max. Traglast: 25kg
- Wandabstand: min. 90mm, max. 347mm
- mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

## TV wall mount

- suitable for all screens with VESA 75/100/150/200 standard
- tiltable ±15°
- pivotable ±90°, depending on screen size
- max. load capacity: 25kg
- wall distance: min. 90mm, max. 347mm
- integrated cable management
- includes mounting accessories


**KARTON / CARTON**

**WHS 51**

**FARBE / COLOUR**

**schwarz/black**

- neigbar & schwenkbar • geeignet für Bildschirme bis zu 32"
- tiltable & pivotable • suitable for displays up to 32"



## WH 21

mit integriertem Sicherheits-Mechanismus

with integrated safety mechanism

### TV Wandhalterung

- passend für alle Bildschirme mit VESA 75/100 Standard
- Lochabstand mit VESA-Adapter optional erweiterbar auf 200x200 mm
- neigbar ±20°
- schwenkbar +60°/-60° abhängig von der Bildschirmgröße
- max. Traglast: 18kg
- Wandabstand: 72mm
- mit integrierter Wasserwaage & Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

### TV wall mount

- suitable for all screens with VESA 75/100 standard
- mounting standard extendable to 200x200 mm with optional use of VESA adapter
- tiltable ±20°
- pivotable + 60° to -60° depending on screen size
- max. load capacity: 18kg
- wall distance: 72mm
- integrated water gauge & cable management
- includes mounting accessories

KARTON / CARTON

WH 21


FARBE / COLOUR

silber/silver


# WHS 223 &

## TV Wandhalterung


- passend für alle Bildschirme mit VESA 75/100 Standard
- Lochabstand mit VESA-Adapter optional erweiterbar auf 200x200 mm
- neigbar +8°/-12°
- schwenkbar ±90°, abhängig von der Bildschirmgröße
- horizontaler Ausgleichswinkel ±3°
- max. Traglast: 20kg
- Wandabstand:
  - min. 81mm, max. 355mm
  - mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



**1**




**2**




Vier verschiedene  
Steckmöglichkeiten!

**3**



**4**



# WH 223



## TV wall mount

- four various mounting options
- suitable for all screens with VESA 75/100
- mounting standard extendable to 200x200 mm with optional use of VESA adapter
- tiltable from +8/-12°
- pivotable ±90°, depending on screen size
- horizontal level adjustment ±3°
- max. load capacity: 20kg
- wall distance: min. 81mm, max. 355mm
- with integrated cable management
- includes mounting accessories

• **neigbar & schwenkbar**  
• **tiltable & pivotable**

• **geeignet für Bildschirme bis 32"**  
• **suitable for displays up to 32"**

KARTON / CARTON

WH 223

WHS 223


FARBE / COLOUR

silber/silver

schwarz/black

# TV Halterung / TV mount

- neigbar • geeignet für Bildschirme 55" - 100"
- tiltable • suitable for displays 55" - 100"



**WHS 217**

mit integriertem Sicherheits-Mechanismus

with integrated safety mechanism

## TV Wandhalterung

- geeignet für alle Lochabstände bis max. 92,4cm horizontal & max. 60,5cm vertikal
- neigbar +5°/-10°, abhängig von der Bildschirmgröße
- max. Traglast: 75kg
- Wandabstand: 85mm
- mit integrierter Wasserwaage
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

## TV wall mount

- suitable for all screens with hole distances of max. 92,4cm horizontal & max. 60,5cm vertical
- tiltable from +5°/-10°, depending on screen size
- max. load capacity: 75kg
- wall distance: 85 mm
- with integrated water gauge
- includes mounting accessories


KARTON / CARTON

WHS 217

FARBE / COLOUR

schwarz/black

- neigbar • geeignet für Bildschirme 37" - 70"
- tilttable • suitable for displays 37" - 70"



## WHS 116

mit integriertem Sicherheits-Mechanismus

with integrated safety mechanism

### TV Wandhalterung

- geeignet für alle Lochabstände bis max. 62cm horizontal & max. 40,5cm vertikal
- neigbar -10°, abhängig von der Bildschirmgröße
- max. Traglast: 35kg
- Wandabstand: 34mm
- mit integrierter Wasserwaage
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

### TV wall mount

- suitable for all screens with hole distances of max. 62cm horizontal & 40,5cm vertical
- tiltable -10°, depending on screen size
- max. load capacity: 35kg
- wall distance: 34mm
- with integrated water gauge
- includes mounting accessories

KARTON / CARTON


WHS 116

FARBE / COLOUR

schwarz/black

# TV Halterung / TV mount

- neigbar • geeignet für Bildschirme 32" - 55"
- tilttable • suitable for displays 32" - 55"



## WHS 115

mit integriertem Sicherheits-Mechanismus

with integrated safety mechanism

### TV Wandhalterung

- geeignet für alle Lochabstände bis max. 42cm horizontal & max. 40,5cm vertikal
- neigbar -10°, abhängig von der Bildschirmgröße
- max. Traglast: 35kg
- Wandabstand: 34mm
- mit integrierter Wasserwaage
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

### TV wall mount

- suitable for all screens with hole distances of max. 42cm horizontal and max. 40,5cm vertical
- tiltable -10°, depending on screen size
- max. load capacity: 35kg
- wall distance: 34mm
- with integrated water gauge
- includes mounting accessories


KARTON / CARTON

WHS 115

FARBE / COLOUR

schwarz/black

- feststehend • geeignet für Bildschirme 37" - 80"
- fixed • suitable for displays 37" - 80"



## WH 32

mit integriertem Sicherheits-Mechanismus

with integrated safety mechanism

### TV Wandhalterung

- geeignet für alle Lochabstände bis max. 82cm horizontal & max. 50cm vertikal
- feststehend
- max. Traglast: 70kg
- Wandabstand: 30mm
- optional abschließbar (z.B. mit WHZ 3)
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

### TV wall mount

- suitable for all screens with hole distances of max. 82cm horizontal & max. 50cm vertical
- fixed
- max. load capacity: 70kg
- wall distance: 30mm
- lockable (lockpad not included, e.g. using WHZ 3)
- includes mounting accessories

KARTON / CARTON


WH 32

FARBE / COLOUR

silber/silver

# TV Halterung / TV mount

- feststehend • geeignet für Bildschirme 37" - 70"
- fixed • suitable for displays 37" - 70"



VESA  
min. 100 x 100  
max. 600 x 400



kg  
max.  
40 kg



25 MM

## WHS 106

mit integriertem Sicherheits-Mechanismus

with integrated safety mechanism

### TV Wandhalterung

- geeignet für alle Lochabstände bis max. 61cm horizontal & max. 40,5cm vertikal
- feststehend
- max. Traglast: 40kg
- Wandabstand: 25mm
- mit integrierter Wasserwaage
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

### TV wall mount

- suitable for all screens with hole distances of max. 61cm horizontal & max. 40,5cm vertical
- fixed
- max. load capacity: 40kg
- wall distance: 25mm
- with integrated water gauge
- includes mounting accessories


KARTON / CARTON

WHS 106

FARBE / COLOUR

schwarz/black

- feststehend • geeignet für Bildschirme 23“ - 55“
- fixed • suitable for displays 23“ - 55“

**WH 31**

mit integriertem Sicherheits-Mechanismus

with integrated safety mechanism

## TV Wandhalterung

- geeignet für alle Lochabstände bis max. 50cm horizontal & max. 40cm vertikal
- max. Traglast: 40kg
- Wandabstand: 30mm
- optional abschließbar (z.B. mit WHZ 3)
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

## TV wall mount

- suitable for all screens with hole distances of max. 50cm horizontal & max. 40cm vertical
- max. load capacity: 40kg
- wall distance: 30mm
- lockable (lockpad not included, e.g. using WHZ 3)
- includes mounting accessories

KARTON / CARTON

WH 31


FARBE / COLOUR

silber/silver

# TV Halterung / TV mount

• feststehend • geeignet für Bildschirme 32“ - 55“

• fixed • suitable for displays 32“ - 55“



## WHS 105

mit integriertem Sicherheits-Mechanismus

with integrated safety mechanism

### TV Wandhalterung

- geeignet für alle Lochabstände bis max. 40,5cm horizontal & max. 40,5cm vertikal
- feststehend
- max. Traglast: 40kg
- Wandabstand: 25mm
- mit integrierter Wasserwaage
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

### TV wall mount

- suitable for all screens with hole distances of max. 40,5cm horizontal & max. 40,5cm vertical
- fixed
- max. load capacity: 40kg
- wall distance: 25mm
- with integrated water gauge
- includes mounting accessories


KARTON / CARTON

WHS 105

FARBE / COLOUR

schwarz/black

- feststehend • geeignet für Bildschirme bis zu 65"
- fixed • suitable for displays up to 65"



## WH 1

mit integriertem Sicherheits-Mechanismus

with integrated safety mechanism

### TV Wandhalterung

- geeignet für alle Lochabstände bis max. 48cm horizontal & max. 31,5cm vertikal
- feststehend
- max. Traglast: 56kg
- Wandabstand: 57mm
- mit integrierter Wasserwaage & Kabelführung
- optional abschließbar (z.B. mit WHZ 3)
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

### TV wall mount

- suitable for all screens with hole distances of max. 48cm horizontal & max. 31,5cm vertical
- fixed
- max. load capacity: 56kg
- wall distance: 57mm
- with integrated water gauge and cable management
- lockable (lockpad not included, e.g. using WHZ 3)
- includes mounting accessories

KARTON / CARTON


WH 1

FARBE / COLOUR

silber/silver

# TV Halterung / TV mount

- feststehend • geeignet für Bildschirme 23" - 42"
- fixed • suitable for displays 23" - 42"



## WHS 104

mit integriertem Sicherheits-Mechanismus

with integrated safety mechanism

### TV Wandhalterung

- geeignet für alle Lochabstände bis max. 21cm horizontal & max. 20,5cm vertikal
- feststehend
- max. Traglast: 30kg
- Wandabstand: 25mm
- mit integrierter Wasserwaage
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

### TV wall mount

- suitable for all screens with hole distances of max. 21cm horizontal & max. 20,5cm vertical
- fixed
- max. load capacity: 30kg
- wall distance: 25mm
- with integrated water gauge
- includes mounting accessories


KARTON / CARTON

WHS 104

FARBE / COLOUR

schwarz/black

- feststehend • geeignet für Bildschirme 23“ - 50“
- fixed • suitable for displays 23“ - 50“



## WH 26

mit integriertem Sicherheits-Mechanismus

with integrated safety mechanism

### TV Wandhalterung

- passend für alle Bildschirme mit VESA 50/75/100/200 Standard
- feststehend
- max. Traglast: 35kg
- Wandabstand: 17mm
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

### TV wall mount

- suitable for all screens with VESA 50/75/100/200
- fixed
- max. load capacity: 35kg
- wall distance: 17mm
- includes mounting accessories

KARTON / CARTON

WH 26


FARBE / COLOUR

schwarz/black

# TV Halterung / TV mount

• feststehend • geeignet für Bildschirme bis zu 32"

• fixed • suitable for displays up to 32"



## WH 25

mit integriertem Sicherheits-Mechanismus

with integrated safety mechanism

### TV Wandhalterung

- passend für alle Bildschirme mit VESA 50/75/100 Standard
- feststehend
- max. Traglast: 25kg
- Wandabstand: 16mm
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

### TV wall mount

- suitable for all screens with VESA 50/75/100
- fixed
- max. load capacity: 25kg
- wall distance: 16mm
- includes mounting accessories


KARTON / CARTON

WH 25

FARBE / COLOUR

schwarz/black

- feststehend • geeignet für Bildschirme bis zu 32"
- fixed • suitable for displays up to 32"



## WH 20

mit integriertem Sicherheits-Mechanismus

with integrated safety mechanism

### TV Wandhalterung

- passend für alle Bildschirme mit VESA 75/100 Standard
- Lochabstand mit VESA-Adapter optional erweiterbar auf 200x200 mm
- feststehend
- max. Traglast: 18kg
- Wandabstand: 28mm
- mit integrierter Wasserwaage & Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

### TV wall mount

- suitable for all screens with VESA 75/100 standard
- mounting standard extendable to 200x200 mm with optional use of VESA adapter
- fixed
- max. load capacity: 18kg
- wall distance: 28mm
- integrated water gauge & cable management
- includes mounting accessories

KARTON / CARTON


WH 20

FARBE / COLOUR

silber/silver

# TV Standfuß / TV tabletop stand

- neigbar & schwenkbar • geeignet für Bildschirme 32"- 55"
- tiltable & pivotable • suitable for displays 32"- 55"



## TH 146

mit integriertem Sicherheits-Mechanismus

with integrated safety mechanism

### TV Standfuß

- massive Ausführung aus Metall mit Glasfuß
- höhenverstellbar
- geeignet für alle Lochabstände bis max. 60,5cm horizontal & max. 40,5cm vertikal
- neigbar +10°/- 5°
- schwenkbar ±45°
- max. Traglast: 40kg
- mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

### TV tabletop stand

- solid metal construction with glass bottom
- height-adjustable
- suitable for all screens with hole distances of max. 60,5cm horizontal & max. 40,5cm vertical
- tiltable +10°/- 5°
- pivotable ±45°
- max. load capacity: 40kg
- integrated cable management
- includes mounting accessories


KARTON / CARTON

TH 146

FARBE / COLOUR

schwarz/black

- neigbar & schwenkbar • geeignet für Bildschirme 32"- 47"
- tiltable & pivotable • suitable for displays 32"- 47"



## TH 144

mit integriertem Sicherheits-Mechanismus

with integrated safety mechanism

### TV Standfuß

- massive Ausführung aus Metall mit Glasfuß
- höhenverstellbar
- geeignet für alle Lochabstände bis max. 45,5cm horizontal & max. 40,5cm vertikal
- neigbar +10°/-5°
- schwenkbar ±45°
- max. Traglast: 40kg
- mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

### TV tabletop stand

- solid metal construction with glass bottom
- height-adjustable
- tiltable +10° / -5°
- pivotable ±45°
- suitable for all screens with hole distances of max. 45,5cm horizontal & max. 40,5cm vertical
- max. load capacity: 40kg
- integrated cable management
- includes mounting accessories

KARTON / CARTON


TH 144

FARBE / COLOUR

schwarz/black

# TV Standfuß / TV tabletop stand

- feststehend • geeignet für Bildschirme 42"- 55"
- fixed • suitable for displays 42"- 55"



## TH 46

mit integriertem Sicherheits-Mechanismus

with integrated safety mechanism

### TV Standfuß

- massive Ausführung aus Metall mit Glasfuß
- höhenverstellbar
- geeignet für alle Lochabstände bis max. 62,5cm horizontal & max. 40cm vertikal
- feststehend
- max. Traglast: 40kg
- mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

### TV tabletop stand

- solid metal construction with glass bottom
- height-adjustable
- suitable for all screens with hole distances of max. 62,5cm horizontal & max. 40cm vertical
- fixed
- max. load capacity: 40kg
- integrated cable management
- includes mounting accessories


KARTON / CARTON

TH 46

FARBE / COLOUR

schwarz/black

- feststehend • geeignet für Bildschirme 23"- 47"
- fixed • suitable for displays 23"- 47"



## TH 44

mit integriertem Sicherheits-Mechanismus

with integrated safety mechanism

### TV Standfuß

- massive Ausführung aus Metall mit Glasfuß
- höhenverstellbar
- geeignet für alle Lochabstände bis max. 42,5cm horizontal & max. 30cm vertikal
- feststehend
- max. Traglast: 40kg
- mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

### TV tabletop stand

- solid metal construction with glass bottom
- height-adjustable
- suitable for all screens with hole distances of max. 42,5cm horizontal & max. 30cm vertical
- fixed
- max. load capacity: 40kg
- integrated cable management
- includes mounting accessories

KARTON / CARTON


TH 44

FARBE / COLOUR

schwarz/black

# TV Rollwagen / TV trolley

- feststehend • geeignet für Bildschirme 37"- 70"
- fixed • suitable for displays 37"- 70"



## THR 1

mit integriertem Sicherheits-Mechanismus

with integrated safety mechanism

### TV Rollwagen

- höhenverstellbar
- geeignet für alle Lochabstände bis max. 60cm horizontal & max. 40cm vertikal
- inklusive Glasboden-Ablage mit einer max. Traglast von 8kg
- max. Traglast: 70kg (TV-Halterung)
- mit integrierter Wasserwaage
- mit integrierter, innenliegender Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

### TV trolley

- height-adjustable
- suitable for all screens with hole distances of max. 60cm horizontal and max. 40cm vertical
- includes glass shelf with max. load capacity: 8kg
- max. load capacity: 70kg ( TV mount )
- with integrated water gauge
- with integrated, internal cable management
- includes mounting accessories


### KARTON / CARTON

THR 1

### FARBE / COLOUR

schwarz/black

- neigbar & schwenkbar • geeignet für Bildschirme 17"- 27"
- tiltable & pivotable • suitable for displays 17"- 27"



## TH 175

mit integriertem Sicherheits-Mechanismus

with integrated safety mechanism

### Monitor-Standfuß

- werkzeugfrei höhenverstellbar
- passend für alle Bildschirme mit VESA 75/100 Standard
- massive Ausführung aus Metall
- drehbar 360°
- neigbar +60°/-20°, abhängig von der Bildschirmgröße
- schwenkbar ±30°
- max. Traglast: 6kg
- mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

### monitor tabletop stand

- toollessly height-adjustable
- suitable for all screens with VESA 75/100 standard
- solid metal construction
- pivotable 360°
- tiltable from +60°/-20°, depending on screen size
- pivotable ±30°
- max. load capacity: 6kg
- integrated cable management
- includes mounting accessories

KARTON / CARTON

TH 175


FARBE / COLOUR

weiß/white

# Monitor-Wandhalterung / monitor wall mount

- voll beweglich • geeignet für Bildschirme 13"-27"
- full motion • suitable for displays 13"- 27"

GAS  
DRUCK  
FEDER-  
TECHNIK



THW 6

## Monitor-Wandhalterung

- höhenverstellbar durch spezielle Gasdruck-Federtechnik
- passend für alle Bildschirme mit VESA 75/100 Standard
- neigbar ±45°
- schwenkbar ±180°
- drehbar ±180°
- max. Traglast: 2-7kg
- mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

## monitor wall mount

- height-adjustable with special counterbalance technology
- suitable for all screens with VESA 75/100 standard
- tiltable ±45°
- pivotable ±180°
- rotatable ±180°
- max. load capacity: 2-7kg
- integrated cable management
- includes mounting accessories

KARTON / CARTON


THW 6

FARBE / COLOUR

schwarz/black

- voll beweglich • geeignet für Bildschirme 13"-27"
- full motion • suitable for displays 13"-27"

**GAS  
DRUCK  
FEDER-  
TECHNIK**



**TH 6**

### Monitor-Tischhalterung

- höhenverstellbar durch spezielle Gasdruck-Federtechnik
- passend für alle Bildschirme mit VESA 75/100 Standard
- neigbar ±90°
- schwenkbar ±180°
- drehbar ±180°
- max. Traglast: 6kg
- mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

### monitor table top mount

- height-adjustable with special counterbalance technology
- suitable for all screens with VESA 75/100 standard
- tiltable ±90°
- pivotable ±180°
- rotatable ±180°
- max. load capacity: 6kg
- integrated cable management
- includes mounting accessories

KARTON / CARTON

TH 6


FARBE / COLOUR

schwarz/black


# Monitor-Tischhalterung / monitor tabletop mount

• voll beweglich • geeignet für Bildschirme 13"- 32"


• full motion • suitable for displays 13" - 32"



## 1 Montage an Tischkante table corner mounting



## 2 Verschraubung durch eine Tischplatte table top screw mounting



**TH 11**

## Monitor-Tischhalterung

- passend für Bildschirme mit VESA 75/100 Standard
- neigbar ±45°
- schwenkbar ±90°,
- drehbar ±360°
- max. Traglast: 8kg
- mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

## monitor table top mount

- suitable for all screens with VESA 75/100 standard
- tilttable ±45°
- pivotable ±90°
- rotatable ±360°
- max. load capacity: 8kg
- integrated cable management
- includes mounting accessories



KARTON / CARTON

TH 11


FARBE / COLOUR

schwarz/black


- voll beweglich • geeignet für Bildschirme 13"- 32"
- full motion • suitable for displays 13"- 32"



### 1 Montage an Tischkante table corner mounting



### 2 Verschraubung durch eine Tischplatte table top screw mounting



**TH 12**

### Monitor-Tischhalterung

- für bis zu zwei Monitore geeignet
- passend für Bildschirme mit VESA 75/100 Standard
- neigbar ±45°
- schwenkbar ±90°,
- drehbar ±360°
- max. Traglast: 8kg je Monitor
- mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

### monitor table top mount

- suitable for up to two monitors
- suitable for all screens with VESA 75/100 standard
- tiltable ±45°
- pivotable ±90°
- rotatable ±360°
- max. load capacity: 8kg each monitor
- integrated cable management
- includes mounting accessories

KARTON / CARTON

TH 12


FARBE / COLOUR

schwarz/black



# Monitor-Wandhalterung / monitor wall mount

• voll beweglich • geeignet für Bildschirme 13"-27"



• full motion • suitable for displays 13"- 27"



1 Montage an Tischkante  
table corner mounting



2 Verschraubung durch eine Tischplatte  
table top screw mounting



**TH 13**

## Monitor-Tischhalterung

- für bis zu drei Monitore geeignet
- passend für Bildschirme mit VESA 75/100 Standard
- neigbar ±45°
- schwenkbar ±90°,
- drehbar ±360°
- max. Traglast: 7kg je Monitor
- mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

## monitor table top mount

- suitable for up to three monitors
- suitable for all screens with VESA 75/100 standard
- tiltable ±45°
- pivotable ±90°
- rotatable ±360°
- max. load capacity: 7kg each monitor
- integrated cable management
- includes mounting accessories

KARTON / CARTON


TH 13

FARBE / COLOUR


schwarz/black

• voll beweglich • geeignet für Bildschirme 13"- 32"


• full motion • suitable for displays 13" - 32"



## 1 Montage an Tischkante table corner mounting



## 2 Verschraubung durch eine Tischplatte table top screw mounting



**TH 14**

### Monitor-Tischhalterung

- für bis zu vier Monitore geeignet
- passend für Bildschirme mit VESA 75/100 Standard
- neigbar ±45°
- schwenkbar ±90°,
- drehbar ±360°
- max. Traglast: 8kg je Monitor
- mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

### monitor table top mount

- suitable for up to four monitors
- suitable for all screens with VESA 75/100 standard
- tiltable ±45°
- pivotable ±90°
- rotatable ±360°
- max. load capacity: 8kg each monitor
- integrated cable management
- includes mounting accessories

KARTON / CARTON

TH 14

FARBE / COLOUR

schwarz/black


# TV Deckenhalterung / TV ceiling mount

• neigbar & schwenkbar

• geeignet für Bildschirme bis zu 75"

• tiltable & pivotable

• suitable for displays up to 75"



## DHS 10

mit integriertem Sicherheits-Mechanismus

with integrated safety mechanism

### Deckenhalterung

- geeignet für alle Lochabstände bis max. 80cm horizontal & max. 50cm vertikal
- neigbar -15°
- schwenkbar ±130°
- max. Traglast: 75kg
- Deckenabstand: min. 102cm, max. 122cm
- mit integrierter, innenliegender Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

### ceiling mount

- suitable for all screens with hole distances of max. 80cm horizontal & max. 50cm vertical
- tiltable -15°
- pivotable ±130°
- max. load capacity: 75kg
- ceiling distance: min. 102cm, max. 122cm
- integrated, internal cable management
- includes mounting accessories


KARTON / CARTON

DHS 10

FARBE / COLOUR

schwarz/black

- neigbar & schwenkbar • geeignet für Bildschirme bis zu 55"
- tiltable & pivotable • suitable for displays up to 55"



## DH 11

mit integriertem Sicherheits-Mechanismus

with integrated safety mechanism

### Deckenhalterung

- geeignet für alle Lochabstände bis max. 45cm horizontal & max. 40cm vertikal
- neigbar -15°
- schwenkbar 360°
- max. Traglast: 45kg
- Deckenabstand: min. 56cm, max. 86cm
- mit integrierter Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

### ceiling mount

- suitable for all screens with hole distances of max. 45 cm horizontal & max. 40cm vertical
- tiltable -15°
- pivotable 360°
- max. load capacity: 45 kg
- ceiling distance: min. 56cm, max. 86cm
- integrated cable management
- includes mounting accessories

KARTON / CARTON


DH 11

FARBE / COLOUR

silber/silver

# Tischleinwand / table screen

- tragbar • inkl. Tragetasche
- portable • incl. carry bag



**TLW 40**

## Tischleinwand

- Bildschirmdiagonale: 40" / 102cm
- Format: 4:3 (81x61cm)
- Leinwandmaterial: Gewebe, matt-weiß
- Betrachtungswinkel: 160°
- Leuchtdichtefaktor: 1,0
- Aluminiumgehäuse, mattschwarz pulverbeschichtet  
(Abmessungen: 910x63x38mm)
- Gewicht: 1530g
- Lieferung inkl. Tragetasche

## table pull-up screen

- screen diagonal: 40" / 102cm
- ratio: 4:3 (81x61cm)
- screen material: fabric, matt-white
- viewing angle: 160°
- light density factor: 1,0
- aluminium housing, dull black powder-coated  
(measurements: 910x63x38mm)
- weight: 1530g
- delivery includes carrying bag


**KARTON / CARTON**

**TLW 40**

**FARBE / COLOUR**

**schwarz/black**

- neigbar & drehbar      • universell für alle gängigen Projektoren
- tilttable & turnable      • universal for all common projectors



## DHW 2

### Beamer Wandhalterung

- aus Aluminium
- mit Kugelgelenk
- neigbar ±15°
- drehbar 360°
- max. Traglast: 10kg
- Wandabstand einstellbar: 890 - 1520mm
- mit integrierter, innenliegender Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

### projector wall mount

- aluminium-made
- with ball-joint
- tilttable ±15°
- pivotable 360°
- max. weight load 10kg
- wall distance adjustable: 890 - 1520mm
- integrated, internal cable management
- includes mounting accessories

KARTON / CARTON

DHW 2

FARBE / COLOUR


silber/silver

# DH 15

- neig-, schwenk- & drehbar
- universell für alle gängigen Projektoren
- geeignet für Montage an geraden und schrägen Decken


## Beamer Deckenhalterung

- Farbe: weiß, mit Kardan-Gelenk
- universell einstellbar für alle Lochabstände von Ø 54mm bis Ø 320mm
- neig- & schwenkbar ±15°, drehbar 360°
- max. Traglast 13,5kg
- **Deckenabstand:**  
DH 15: 150mm  
DH 58: einstellbar 380 - 580mm  
DH 90: einstellbar 545 - 900mm
- DH 58 & DH 90 mit integrierter, innenliegender Kabelführung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



# DH 58

# DH 90



## *projector mount*

- colour: white, with universal joint
- adjustable for all hole distances from Ø 54mm to Ø 320mm
- tiltable & pivotable ±15°, rotatable 360°
- suitable for mounting at straight and sloping ceilings
- max. weight load 13,5kg
- ceiling distance: DH 15: 150mm, DH 58: 380 - 580mm, DH 90: 545 - 900mm
- DH 58 & DH 90 with integrated, internal cable management
- includes mounting accessories

inklusive  
Kabelführung  
bei DH 58 &  
DH 90



## KARTON / CARTON

DH 15

DH 58

DH 90

## FARBE / COLOUR



weiß/white

weiß/white

weiß/white

# Beamer Deckenhalterung / beamer ceiling mount

- neigbar & drehbar
- universell für alle gängigen Projektoren
- tilttable & turnable
- universal for all common projectors



## DH 2

### Beamer Deckenhalterung

- mit Kardan-Gelenk
- universell einstellbar für alle Lochabstände bis zu 30cm
- neigbar  $\pm 25^\circ$
- drehbar  $360^\circ$
- max. Traglast: 13,5kg
- Deckenabstand: 226mm (erweiterbar mit e+p DHT 2, Seite 55)
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

### projector ceiling mount

- with univeral joint
- adjustable for all hole distances of up to 30cm
- tilttable  $\pm 25^\circ$
- pivotable  $360^\circ$
- max. load capacity 13,5kg
- ceiling distance: 226mm (extendable with e+p DHT 2, page 55)
- includes mounting accessories

KARTON / CARTON

DH 2

FARBE / COLOUR

silber/silver

• Erweiterung

• geeignet für DH 2


• extension

• suitable for DH 2



**DHT 2**

Anwendungsbeispiel  
example of use



## Teleskop-Verlängerung

- passend für e+p Deckenhalter DH 2
- Deckenabstand in Rastern einstellbar
- Deckenabstand inkl. Deckenhalter DH 2:  
min. 58,2cm / max. 103cm
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

## ceiling mount extension

- suitable for e+p ceiling mount DH 2
- ceiling distance adjustable in steps
- ceiling distance incl. ceiling mount DH 2:  
min. 58,2cm / max. 103cm
- includes mounting accessories

KARTON / CARTON

DHT 2

FARBE / COLOUR

silber/silver


# Adapterplatten / adapter plates

• Erweiterung

• geeignet für WH 21

• extension

• suitable for WH 21



## WHA 1

### VESA Adapterplatte

- zur Erweiterung der Befestigungsmöglichkeiten auf VESA-Norm 200x200mm
- geeignet für WH 21
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

### VESA adapter

- to increase the mounting hole distance to VESA norm 200x200mm
- for use with model WH 21
- delivery includes mounting accessories

## KARTON / CARTON

WHA 1

## FARBE / COLOUR



silber/silver

• Erweiterung

• universell geeignet

• extension

• for universal use



## WHA 100

### VESA-Adapterplatte

- zur Erweiterung der Befestigungsmöglichkeiten auf VESA-Norm 200x200mm
- Universell geeignet für WH 20, WH 21, WH 223 und WHS 223
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

### VESA adapter

- to increase the mounting hole distance to VESA norm 200x200mm
- for universal use with models WH 20, WH 21, WH 223 and WHS 223
- delivery includes mounting accessories

## KARTON / CARTON


WHA 100

## FARBE / COLOUR

silber/silver

## WHZ 3

- a** 31mm
- b** 19mm
- c** 5mm
- d** 16mm
- e** 11mm
- f** 3mm



### Vorhängeschloss

- stabiles Bügelschloss
- geeignet für alle optional abschließbaren e+p Wandhalter
- Schlosskörper aus Messing
- Bügelstärke: 3mm
- Lieferung inkl. 3 Schlüssel
- Abmessungen (L x B x H): 19mm x 5mm x 31mm

### padlock

- solid padlock
- suitable for all lockable e+p wall mounts
- padlock body made of brass
- shackle thickness: 3mm
- delivery includes 3 keys
- measurements (L x W x H): 19mm x 5mm x 31mm

### KARTON / CARTON

WHZ 3

### FARBE / COLOUR

silber/messing / silver/brass



## NBS 1

### Kensington-Schloss

Für alle Geräte (z.B. Notebooks, Monitore, Beamer)  
mit Sicherheitsschlitz  
• inklusive 2 Schlüsseln  
• gleichschließend  
• Zentralschlüssel  
• Stahlseil mit Ø 4,5mm  
• Kunststoffbeschichtung zum Schutz der Büroeinrichtung

### Kensington lock

For all devices (e.g. notebooks, monitors, beamers)  
with security lock slot  
• including 2 keys  
• keyed alike  
• masterkey  
• steel wire with Ø 4,5mm  
• plastic coating to protect office furniture and equipment



## NBS 2

### Kensington-Schloss

Für alle Geräte (z.B. Notebooks, Monitore, Beamer)  
mit Sicherheitsschlitz  
• mit Zahlenschloss, 4 Ziffern  
• Stahlseil mit Ø 4,5mm  
• Kunststoffbeschichtung zum Schutz der Büroeinrichtung

### Kensington lock

For all devices (e.g. notebooks, monitors, beamers)  
with security lock slot  
• with combo lock, 4 digits  
• steel wire with Ø 4,5mm  
• plastic coating to protect office furniture and equipment

### VERPACKT / BLISTER

NBS 1

### LÄNGE / LENGTH

1,1m


### VERPACKT / BLISTER

NBS 2

### LÄNGE / LENGTH

1,1m

- dehnbar bis zu 50mm Ø
- stretchable up to 50mm Ø



## WHZ 85 S

### Kabelmantel

- flexibler Gewebebeschlauch
- Breite: 85mm
- Durchmesser: 20-40mm, dehnbar bis zu 50mm
- einfache Montage durch einen Klettverschluss
- Länge: 1800mm (kann mit einer Schere gekürzt werden)

### wire sleeve

- flexible textile pipe
- width: 85mm
- diameter: 20-40mm, stretchable up to 50mm
- easy mounting by hook-and-loop closure
- length: 1800mm (cuttable by scissors)

### KARTON / CARTON

**WHZ 85 S**

### FARBE / COLOUR

**schwarz / black**



Abstandshülse  
spacer  
8 x 18 x 10mm  
(x4)



Abstandshülse  
spacer  
8 x 18 x 20mm  
(x4)



Unterlegscheibe  
washer  
M8  
(x4)



Schraube  
screw  
M8 x 30mm  
(x4)



Schraube  
screw  
M8 x 35mm  
(x4)



Schraube  
screw  
M8 x 40mm  
(x4)

## WHC 24

### Schraubenset

24-teiliges Universal-Set mit Schrauben, Unterlegscheiben und Abstandshaltern für die Montage von TV-Geräten an Halterungen.

Mit den verschiedenen Abstandshalterungen können Höhenunterschiede an der Geräterückseite ausgeglichen werden.

### screw mounting set

24-pieced universal mounting set including screws, washers and spacers to attach TVs to wall mounts.

With the different spacers included, height differences at the back of the TV screen can be easily levelled.

### VERPACKT / BLISTER


**WHC 24**

### FARBE / COLOUR

-

<i>Artikel/item</i>	<i>Seite/page</i>
<b>D</b>	
DH 2	54
DH 11	49
DH 15	52-53
DH 58	52-53
DH 90	52-53
DHS 10	48
DHT 2	55
DHW 2	51
<b>N</b>	
NBS 1	57
NBS 2	57
<b>T</b>	
TH 6	43
TH 11	44
TH 12	45
TH 13	46
TH 14	47
TH 44	39
TH 46	38
TH 144	37
TH 146	36
TH 175	41
THR 1	40
THW 6	42
TLW 40	50

<i>Artikel/item</i>	<i>Seite/page</i>
<b>W</b>	
WH 1	31
WH 20	35
WH 21	21
WH 25	34
WH 26	33
WH 31	29
WH 32	27
WH 223	22-23
WHA 1	56
WHA 100	56
WHC 24	58
WHC 51	16-17
WHS 51	20
WHS 104	32
WHS 105	30
WHS 106	28
WHS 115	26
WHS 116	25
WHS 144	15
WHS 145	13
WHS 150	19
WHS 151	18
WHS 217	24
WHS 223	22-23
WHS 244	12
WHT 44	14
WHZ 3	57
WHZ 85 S	58



*Titelbild: © 123RF - visionsi  
Produktfotos: © e+p Elektrik Handels GmbH & Co. KG*

*Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Technische Änderungen vorbehalten.  
Reprinting, even in extracts, not allowed. Technical changes reserved.*



**e+p Elektrik Handels GmbH & Co. KG**

Am Ohrt 7 • D-59469 Ense-Höingen

Tel.: 0 29 38 - 98 76 20 • Fax: 0 29 38 - 98 76 22 2

[www.e-und-p.de](http://www.e-und-p.de)

